



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 01/2023 - R

Atestamos para os devidos fins que a empresa ATAC- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 08.794.796/0001-03, sediada na Avenida Machado nº23, Barreto, Niterói-RJ - CEP 24.111-000, neste ato representado pela Senhora Adriana Dias Garcia Stabile, portadora da Carteira de Identidade n.º 09.504.962-3, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF n.º 004.254.467-00, prestou de forma satisfatória serviços para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com sede na Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-901, inscrita no CNPJ sob o nº 33.663.683/0001-16, de acordo com documentos emitidos pela fiscalização, no processo SEI 23079.237149/2022-58, conforme informações e planilha abaixo descritas.

Processo administrativo que deu origem a contratação: 23079. 051728/2018-29.

Modalidade de licitação utilizada: RDC.

Número do correspondente certame licitatório:

06/2020. Termo de Contrato: 55/2020;

Descrição dos serviços:

Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Engenharia para Recuperação das Salas do 6º (sexto) e 7º (sétimo) Pavimentos e Fechamento Parcial de Vãos da Fachada no 8º (oitavo) Pavimento do Edifício Jorge Machado Moreira (JMM), localizado na Avenida Pedro Calmon, nº 550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ.

Local Obra: JMM - Recuperação das salas de aula e do Museu nos 6º, 7º pavimentos. Fechamento de 8º pavimento Local: Av. Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária – Ilha do Fundão – RJ.

1	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.1	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.2	SCO	AD19.20.0100(/)*	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.(DESONERADO)	UN	1
1.3	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,5
1.4	SCO	AD19.15.0100(/)	CONTAINER ESCRITORIO,VESTIARIO OU DEPOSITO MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETTRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETTRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA,	UN.MES	11

			DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)		
1.5	SCO	AD19.15.0150(/)	CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL. (DESONERADO)	UN.MES	11
1.6	SCO	AD14.10.0300(/)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	441
1.7	SCO	AD14.10.0050(/)*	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERACAO.(DESONERADO)	T	12,6
1.8	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1
1.9	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1
1.10	SCO	AP09.10.0050(/)	BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO DE PE, ADULTO/CRANCA, CAPACIDADE 80L/H. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	1
1.11	SCO	AP09.10.0053(A)*	BEBEDOURO ELETRICO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO PVC, DIAMETRO DE 3/4" COM LUVAS, 10M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR CAIXA ESTAMPADA, 4M DE TUBO DE PVC 3/4", 3M DE TUBO DE 40MM, REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES. INSTALACAO ATE O RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	1
1.12	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	90
2	GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	635,13
2.1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,66
2.1.3	SINAPI	100300	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2446
2.2	RELATÓRIOS				
2.2.1	SCO	AD29.05.0050(B)*	RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO	UN	0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO.(DESONERADO).		
2.2.2	SCO	AD29.05.0050(B) *	RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO.(DESONERADO).	UN	11
2.2.3	SCO	AD29.05.0050(B) *	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO.(DESONERADO).	UN	0
2.2.4	ETU	C-0012	ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA	UN	1
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES				
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 601				
3.1.1	SINAPI	97632*	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.1.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO).	M2	44,39
3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 603				
3.2.1	SINAPI	97632*	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	9,17
3.2.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	33,73
3.2.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	45,6
3.2.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	57,6
3.2.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,6
3.2.6	EMOP	21.004.0140-A	RETIRADA DE LUMINÁRIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00 M	UN	8
3.2.7	SBC	22087	RETIRADA E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UN	3
3.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 605				
3.3.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3.3.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	53,97
3.3.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISORIAS INTERNAS	M2	45,6
3.3.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DA DIVISÓRIA INTERNA	M2	57,6
3.3.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,6
3.3.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.3.7	EMOP	21.004.0140-A	RETIRADA DE LUMINÁRIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00 M	UN	8
3.3.8	SBC	22087	RETIRADA E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UN	4
3.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 607				
3.4.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.4.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,46
3.4.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISORIAS INTERNAS	M2	31,2
3.4.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	19,16
3.4.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,16
3.4.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 609				
3.5.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.5.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	41,46
3.5.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.5.4	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,3332
3.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 611				
3.6.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.6.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,46
3.6.3	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,3332
3.7	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 615				
3.7.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.7.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	0
3.8	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 619				
3.8.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.8.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,46
3.8.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISORIAS INTERNAS	M2	45,2
3.8.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DA DIVISÓRIA INTERNA	M2	67,46
3.8.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,46
3.8.6	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	2,36
3.8.7	SBC	23573	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	13
3.9	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 621				
3.9.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.9.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,46
3.9.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISORIAS INTERNAS	M2	45,6



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3.9.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DE DIVISÓRIA INTERNA	M2	67,46
3.9.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,46
3.9.6	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	1
3.9.7	SBC	23573	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	12
3.10	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 623				
3.10.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	7,13
3.10.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	29,7
3.10.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA DOS ALUNOS - CA				
3.11.1	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	4,41
3.11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.12	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: CIRCULAÇÃO 6º PAV				
3.12.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,275
3.12.2	SCO	SC04.05.0800(A)*	DEMOLICAO MANUAL DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS, EXCLUSIVE ESTES REVESTIMENTOS.	M2	156,275
3.13	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 701				
3.13.1	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	2
3.13.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.14	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 704				
3.14.1	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0
3.15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 705				
3.15.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.15.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.15.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.15.4	SBC	022093	RETIRADA EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE	M2	20
3.16	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 707				
3.16.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.16.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	20,25
3.17	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 709				
3.17.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.17.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	0
3.18	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 711				
3.18.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.18.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	20,25
3.18.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.18.4	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	1,49



UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3.19	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 713				
3.19.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.19.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	20,25
3.19.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.20	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 714				
3.20.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.20.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	26,17
3.20.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	84,67
3.20.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DA DIVISÓRIA INTERNA	M2	0
3.20.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0
3.20.6	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	1,71
3.21	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 715				
3.21.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.21.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	10,35
3.21.3	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,9
3.21.4	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.22	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 716				
3.22.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.23	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 717				
3.23.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.23.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.23.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.23.4	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,67
3.24	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 719				
3.24.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.24.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.24.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.24.4	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,34
3.25	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 721				
3.25.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.25.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.25.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.26	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 723				
3.26.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.26.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.26.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	39,54
3.26.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DA DIVISÓRIA INTERNA	M2	39,54

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3.26.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0
3.26.6	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,33
3.27	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 725				
3.27.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.27.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.27.3	SINAPI	72178*	RETIRADA DE DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	78,5
3.27.4	SINAPI	72178*	REMOÇÃO DE REBAIXO DE DIVISÓRIA INTERNA	M2	25,37
3.27.5	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0
3.27.6	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,33
3.27.7	SBC	23573	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	17
3.28	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 727				
3.28.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.28.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,49
3.28.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.28.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,63
3.29	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 729				
3.29.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.29.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	50
3.30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 731				
3.30.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	18,34
3.30.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	50
3.30.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 733				
3.31.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.31.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	40,5
3.31.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.32	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 735				
3.32.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.32.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	67,69
3.33	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 737				
3.33.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0
3.33.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	60,72
3.34	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA MUSEU				
3.34.1	SINAPI	97632*	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	0

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3.34.2	SCO	SC04.05.3100(A)*	REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	95,5
3.34.3	SINAPI	97641*	REMOÇÃO DE GESSO ACARTONADO	M2	4
3.34.4	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4
3.34.5	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	5,01
3.35	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: CIRCULAÇÃO 7º PAV.				
3.35.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	172,32
3.35.2	SCO	SC04.05.0800(A)*	DEMOLICAO MANUAL DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS, EXCLUSIVE ESTES REVESTIMENTOS.(DESONERADO)	M2	172,32
3.36	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 617				
3.36.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.37	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 631				
3.37.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,1
3.38	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: SALA 706				
3.38.1	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	3,42
4	REVESTIMENTOS				
4.1	REVESTIMENTOS: SALA 601				
4.1.6	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	89,28
4.1.7	ATAC	COMPOSIÇÃO	Reparo de madeira, inclusive lixamento, limpeza, demao de verniz Knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.	M²	3,42
4.2	REVESTIMENTOS: SALA 603				
4.2.1	SINAPI	73886/1*	RODAPE EM MADEIRA APARELHADA, DE (7X2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	9,17
4.2.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPES COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M	18,34
4.2.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 X 41)CM, PIXADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, EXCLUSIVE SERVICOS DE CALAFATE.(DESONERADO)	M2	33,73
4.2.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.2.5	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	55,98
4.2.6	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,42
4.2.7	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.2.8	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.2.9	ATAC	COMPOSIÇÃO	Reparo de madeira, inclusive lixamento, limpeza, demao de verniz Knotting ou	M²	3,42

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primária tipo Nivelite ou Surfacer.		
4.2.10	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16
4.2.11	EMOP	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	1
4.2.12	EMOP	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	2
4.3	REVESTIMENTO: SALA 605				
4.3.1	SINAPI	73886/1*	RODAPE EM MADEIRA APARELHADA, DE (7X2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.3.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPES COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M	18,34
4.3.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 X 41)CM, PIXADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, EXCLUSIVE SERVICOS DE CALAFATE.(DESONERADO)	M2	53,97
4.3.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 30 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.3.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0
4.3.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.3.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495, LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.3.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.3.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	55,98
4.3.10	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.3.11	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.3.12	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.3.13	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16

4.3.14	EMOP	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	2
4.3.15	EMOP	15.005.0200-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	2
4.4	REVESTIMENTO: SALA 607				
4.4.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.4.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.4.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41x7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇ01:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,46
4.4.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.4.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,32
4.4.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.4.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO, REFERENCIA 1CR 495, LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.4.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMA0 DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. (DESONERADO)	M2	5,67
4.4.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	167,94



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.4.10	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.4.11	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.4.12	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.5	REVESTIMENTO: SALA 609				
4.5.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.5.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.5.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E	M2	41,46

			INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE		
4.5.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.5.5	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,33
4.5.6	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,33
4.5.7	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.5.8	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.5.9	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.5.10	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL	UN	1
4.5.11	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E	UN	1
4.5.12	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARKLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ	M2	5,67
4.6	REVESTIMENTO: SALA 611				
4.6.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.6.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.6.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,46
4.6.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3	M2	67,46

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			DEMAOS CERA		
4.6.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.6.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.6.7	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.6.8	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,33
4.6.9	ATAC	COMPOSIÇÃO	Reparo de madeira, inclusive lixamento, limpeza, demao de verniz Knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.	M ²	3,42
4.7	REVESTIMENTO: SALA 615				
4.7.1	SINAPI	73886/1	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.7.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.7.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E	M2	0

			INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE		
4.7.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.7.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,32
4.7.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.7.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.7.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LICXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5,67
4.7.9	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.7.10	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.7.11	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.8	REVESTIMENTOS: SALA 619				
4.8.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.8.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.8.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,46
4.8.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.8.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	2,36
4.8.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.8.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.8.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LICXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5,67
4.8.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,22
4.8.10	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.8.11	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.8.12	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.8.13	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5
4.9	REVESTIMENTO SALA 621				
4.9.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.9.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.9.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,46
4.9.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,46
4.9.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,66
	SCO	RV09.30.0256(A)	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73	M2	23,4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.9.6		*	X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA,DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL		
4.9.7	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,22
4.9.8	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.9.9	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.9.10	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
4.10	REVESTIMENTO: SALA 623				
4.10.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	7,13
4.10.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE,MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	7,13
4.10.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	29,7
4.10.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	29,7
4.10.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA,DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	8,85
4.10.6	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	31,1
4.10.7	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL	UN	1
4.10.8	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA	UN	1
4.10.9	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ	M2	5,67
4.10.10	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,7
4.10.11	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,4
4.10.12	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.11	REVESTIMENTO: SALA 631				
4.11.1	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.11.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,26
4.11.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS.	M2	18,26
4.11.4	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	167,94
4.11.5	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL	UN	1
4.11.6	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.11.7	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.11.8	EMOP	13.196.0102-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENT	M2	3,84
4.12	REVESTIMENTOS: SALA DOS ALUNOS - CA				
4.12.1	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA,DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM	M2	28

			ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL		
4.12.2	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	28
4.12.3	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	4,41
4.12.4	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
			CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA		

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.12.5	SCO	ES40.05.0503(/)*	NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.12.6	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.13	REVESTIMENTOS: CIRCULAÇÃO 6º PAV.				
4.13.1	SINAPI	87739*	BASE SUPORTE , CONTRAPISO OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	156,275
4.13.2	SINAPI	87257*	REVESTIMENTOS DE PISOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII LIGAMAX PERFORMANCE DA ELIANE OU SIMILAR E REJUNTADO NA COR PRETO COM PRODUTO ELIANE OU SIMILAR. FORNECIMENTO PELA UFRJ	M2	10,7
4.13.3	SINAPI	87257*	REVESTIMENTOS DE AZULEJOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII LIGAMAX PERFORMANCE DA ELIANE OU SIMILAR E REJUNTADO NA COR BEGE COM PRODUTO ELIANE OU SIMILAR. FORNECIMENTO PELA UFRJ	M2	145,575
4.13.4	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	511,73
4.13.5	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	511,73
4.13.6	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS.	M2	511,73
4.14	REVESTIMENTOS: SALA 701				
4.14.1	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,66
4.14.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,66
4.14.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,66
4.14.4	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	223,92
4.14.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,66
4.14.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	83,66
4.14.7	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,66
4.14.8	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	2
4.14.9	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA	UN	1

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)		
4.14.10	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.14.11	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.15	REVESTIMENTOS: SALA 702				
4.15.1	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,89
4.15.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	26,89
4.15.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,89
4.15.4	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	279,9
4.15.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,05
4.15.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	36,05
4.15.7	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,17
4.15.8	EMOP	13.196.0102-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMEN	M2	4,29
4.16	REVESTIMENTOS: SALA 703				
4.16.1	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA,DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	0,89
4.16.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.16.3	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,26
4.16.4	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.16.5	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	171,05
4.16.6	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,14
4.16.7	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,89
4.16.8	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,14
4.17	REVESTIMENTO: SALA 704				
4.17.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,3
4.17.2	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	124,33
4.17.3	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	124,33
4.17.4	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0
4.18	REVESTIMENTOS: SALA 705				
4.18.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.18.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.18.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41x7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,49
4.18.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.18.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	0,89
4.18.6	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,11
4.18.7	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.18.8	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS	UN	1
			DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.18.9	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.18.10	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20
4.19	REVESTIMENTOS: SALA 706				
4.19.1	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	3,54
4.19.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,6
4.19.3	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,6
4.19.4	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,6
4.19.5	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	223,92
4.19.6	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,88
4.19.7	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	112,93
4.19.8	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	112,93
4.19.9	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	3,42
4.19.10	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	35,64
4.20	REVESTIMENTOS: SALA 707				
4.20.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.20.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.20.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	20,5
4.20.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.21	REVESTIMENTOS: SALA 709				
4.21.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.21.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.21.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	0
4.21.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.21.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOC	M2	31,15
4.21.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.21.7	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,26
4.21.8	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.21.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	167,94
4.22	REVESTIMENTOS: SALA 711				
4.22.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.22.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.22.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	20,5
4.22.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.22.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	1,5
4.22.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.22.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR	UN	1
4.22.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.23	REVESTIMENTOS: SALA 713				
4.23.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.23.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA	M	18,34
			ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.		
4.23.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	20,25
4.23.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.23.5	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.23.6	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO	UN	1
4.23.7	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.24	REVESTIMENTOS: SALA 714				
4.24.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	0
4.24.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	17,86
4.24.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	26,13
4.24.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	100,02
4.24.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,51
4.24.6	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,51
4.24.7	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,51
4.24.8	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	335,88

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.24.9	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118
4.24.10	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	118
4.24.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118
4.24.12	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	1,72
4.24.13	EMOP	13.196.0102-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM, ESPESSURA DE 13,0MM, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE	M2	18,23

			ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM AÇO GALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO		
4.25	REVESTIMENTOS: SALA 715				
4.25.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	0
4.25.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.25.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	10,35
4.25.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETAGEM TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.25.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22) INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	0,89
4.25.6	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,11
4.25.7	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,9
4.25.8	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.25.9	SINAPI	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE: FECHADURA REFERÊNCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO, REFERÊNCIA 1CR 495, LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.25.10	SINAPI	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARKLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE	M2	5,67



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			LIXAMENTO, DEMAIO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)		
4.25.11	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014	M2	10,52
4.25.12	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	10,52
4.26	REVESTIMENTOS: SALA 716				
4.26.1	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0
4.26.2	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.26.3	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.26.4	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU	M2	5,67

			EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAIO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO		
4.26.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	85,28
4.26.6	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAIO. AF_06/2014	M2	85,28
4.26.7	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	85,28
4.26.8	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	5,23
4.26.9	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014	M2	113,35
4.26.10	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	113,34
4.26.11	EMOP	13.196.0102-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENTEN	M2	4,67
4.27	REVESTIMENTOS: SALA 717				
4.27.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
			PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.27.2	EMOP	17.017.0230-A*	LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.27.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,49
4.27.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.27.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,6664
4.27.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.27.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.27.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5,67
4.28	REVESTIMENTOS: SALA 718				
4.28.1	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,34
4.28.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	82,34
4.28.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	85,28
4.28.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34
4.28.5	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	113,35
4.28.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	113,35
4.29	REVESTIMENTOS: SALA 719				
4.29.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.29.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.29.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,49
4.29.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS	M2	67,49



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			CERA		
4.29.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22) INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	20,34
4.29.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.29.7	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,26
4.29.8	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.29.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	167,94
4.29.10	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.29.11	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495, LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.29.12	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67
4.29.13	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,6664
4.29.14	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	6

			FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		
4.30	REVESTIMENTOS: SALA 720				
4.30.1	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	65,62
4.30.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	65,62
4.30.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,62
4.30.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34
4.30.5	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	87,65
4.30.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	87,65
4.30.7	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS,	M	37,3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.		
4.31	REVESTIMENTOS: SALA 721				
4.31.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.31.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.31.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (41X7)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	67,49
4.31.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.31.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,96
4.31.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.31.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.31.8	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.31.9	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.31.10	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMAOS DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	5,67

4.32	RESVESTIMENTOS: SALA 722				
4.32.1	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0
4.32.2	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0
4.32.3	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0
4.32.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34
4.32.5	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	87,87
4.32.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	87,87

UNIVERSIDADE FEDEAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.32.7	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	37,3
4.33	REVESTIMENTOS: SALA 723				
4.33.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.33.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.33.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	67,49
4.33.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.33.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22) INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	20,34
4.33.6	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	71,53
4.33.7	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,33
4.33.8	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,57
4.33.9	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	81,14
4.33.10	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,14
4.33.11	EMOP	13.196.0102-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM, ESPESSURA DE 13,0MM, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM AÇO GALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTEN	M2	73,5
4.34	REVESTIMENTOS: SALA 725				

4.34.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.34.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.34.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	67,49
4.34.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS	M2	67,49



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

			CERA		
4.34.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,33
4.34.6	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,96
4.34.7	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.34.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.34.9	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
4.35	REVESTIMENTOS: SALA 727				
4.35.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA, DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.35.2	EMOP	17.017.0230-A	PINTURA DE RODAPES COM TINTA SINTETICA DE USO GERAL, SOBRE MADEIRA NOVA, UMA DEMÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMÃO DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DO PO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M	18,34
4.35.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	67,49
4.35.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMÃOS CERA	M2	67,49
4.35.5	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X 1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22) INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	34,5
4.35.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.35.7	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,26
4.35.8	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,26
4.35.9	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	289,17
4.35.10	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	1
4.35.11	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA), DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO, REFERENCIA 1CR 495, LA FONTE OU SIMILAR	UN	1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.35.12	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5,67
4.36	REVESTIMENTOS: SALA 729				
4.36.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.36.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.36.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENT	M2	50
4.36.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.36.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,57
4.36.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	81,14
4.36.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,14
4.36.8	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,69
4.37	REVESTIMENTOS: SALA 731				
4.37.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	18,34
4.37.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	18,34
4.37.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	50
4.37.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	67,49
4.37.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,96
4.37.6	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,88
4.37.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,88
4.37.8	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL	UN	1

			CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA		
--	--	--	---	--	--

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.37.9	SCO	ES40.05.0503(/)*	PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	1
4.37.10	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5,67
4.38.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	2.499,66
4.38.5	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	-
4.38.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	320,75
4.38.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236- ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR 495,LA FONTE OU SIMILAR	UN	196,96
4.38.8	SCO	PT04.30.0103(/)*	ENVERNIZAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL(CORES) OU SIMILAR , PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	228,94
4.38.9	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	468,82
4.38.10	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	282,11
4.38.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.311,75
4.39	REVESTIMENTOS : SALA 735				9.788,90
4.39.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	-
4.39.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE,MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	286,13
4.39.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	7.003,12
4.39.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	2.499,66
4.40	REVESTIMENTOS : SALA 737				12.685,53
4.40.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	-
			PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.40.2	EMOP	17.017.0230-A*	LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	261,32
4.40.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	RECOLOCAÇÃO DE TACOS SOLTOS USANDO PIXE, PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6 COM REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE	M2	6.460,43
4.40.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 2 DEMAOS CERA	M2	655,48
4.40.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-
4.40.6	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-
4.40.7	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-
4.40.8	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5.308,30
4.41	REVESTIMENTOS : CIRCULAÇÃO 7º PAV.				43.755,85
4.41.1	SINAPI	87739*	BASE SUPORTE , CONTRAPISO OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	14.003,78
4.41.2	SINAPI	87257*	REVESTIMENTOS DE PISOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII LIGAMAX PERFORMANCE DA ELIANE OU SIMILAR E REJUNTADO NA COR PRETO COM PRODUTO ELIANE OU SIMILAR. FORNECIMENTO PELA UFRJ	M2	311,73
4.41.3	SINAPI	87257*	REVESTIMENTOS DE AZULEJOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII LIGAMAX PERFORMANCE DA ELIANE OU SIMILAR E REJUNTADO NA COR BEGE COM PRODUTO ELIANE OU SIMILAR. FORNECIMENTO PELA UFRJ	M2	5.122,09
4.41.4	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2	M2	14.432,87
4.41.5	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.726,96
4.41.6	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO NA CO	M2	8.158,41
4.42	REVESTIMENTOS : SALA DO MUSEU				5.929,79
4.42.1	SINAPI	73886/1*	RODAPÉ DE MADEIRA APARELHADA , DE (7 x 2)CM, PREGADOS EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	-
4.42.2	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	-
4.42.3	SCO	RV14.55.0053(A)*	PISO DE TACOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (7X42)CM, USANDO PIXE E INCRUSTADOS PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO1:6, EXCLUSIVE SERVIÇOS DE CALAFETE	M2	-
4.42.4	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	4.884,82
4.42.5	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	315,75



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.42.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,30
4.42.7	SINAPI	88484*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,04
4.42.8	SINAPI	88488*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,89
4.42.9	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	502,98
4.43 REVESTIMENTO : SALA 617					5.416,93
4.43.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	351,62
4.43.2	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	282,11
4.43.3	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.311,75
4.43.4	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M	267,66
4.43.5	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	2.499,95
4.43.6	SINAPI	90823*	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 3,5CM, E CAIXILHO PARA VIDRO (VISOR)	UN	320,76
4.43.7	SCO	ES40.05.0503(/)*	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE MADEIRA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA),DE : FECHADURA REFERENCIA CONJUNTO 6236-ROSETA LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO DE (3"x2 1/2"), COM PINO E BOLAS DE FERRO , REFERENCIA 1CR	UN	196,96
4.44.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,4
4.44.5	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,4
4.44.6	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	103,4
4.45 REVESTIMENTO SALA 630					
4.45.1	EMOP	17.017.0230-A*	PINTURA DE RODAPES COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO, INCLUSIVE 2 LIXAMENTOS, TINTA ISOLANTE, MASSA PARA MADEIRA E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO	M	46,61
4.45.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,01
4.45.3	SINAPI	88485*	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	140,06



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

4.45.4	SINAPI	88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	140,06
4.45.5	SINAPI	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 3 DEMAOS CERA	M2	128,4
4.45.6	SINAPI	74065/2*	PINTURA FORRO DE COLMEIA- ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	195,93
4.45.7	SCO	RV09.30.0256(A)*	FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA, DE (73 X1.22) CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA, DE (2x10)cm, ESPACADAS DE 50 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E=5CM, (73X1.22)INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL	M2	4,45
5	FECHAMENTO DO 8º PAVIMENTO				

5.1	SINAPI	98458*	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO, TIPO CHAPA COMPENSADO NAVAL, COM 10MM DE ESPESSURA, COM UTILIZAÇÃO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA.	M2	294,2
5.2	SCO	ES09.25.0256(/)*	PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	219,6
5.3	SCO	ES09.25.0256(/)*	PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 15* CM (3 X 6 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	187,2
5.4	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	588,39
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA 6º, 7º E 8º ANDARES				
6.1	SINAPI	99808*	LIMPEZA DE PAREDE REVESTIDA COM LITOCERÂMICA, COM A LAVAGEM DA MESMA UTILIZANDO SOLUÇÃO ÁCIDA DILUÍDA EM ÁGUA, INCLUSIVE USO DA ESCADA ATÉ E 2 PAVIMENTOS. - 6º pavimento	M2	988,11
6.2	SINAPI	99808*	LIMPEZA DE PAREDE REVESTIDA COM LITOCERÂMICA, COM A LAVAGEM DA MESMA UTILIZANDO SOLUÇÃO ÁCIDA DILUÍDA EM ÁGUA, INCLUSIVE USO DA ESCADA ATÉ E 2 PAVIMENTOS. - 7º pavimento	M2	967,68
6.3	SINAPI	99805*	LIMPEZA DE PISOS REVESTIDA COM LITOCERÂMICAS COM A LAVAGEM DA MESMA UTILIZANDO SOLUÇÃO ÁCIDA DILUÍDA EM ÁGUA, INCLUSIVE USO DA ESCADA ATÉ E 2 PAVIMENTOS. - 6º pavimento	M2	511,73
6.4	SINAPI	99805*	LIMPEZA DE PISOS REVESTIDA COM LITOCERÂMICAS, COM A LAVAGEM DA MESMA UTILIZANDO SOLUÇÃO ÁCIDA DILUÍDA EM ÁGUA, INCLUSIVE USO DA ESCADA ATÉ E 2 PAVIMENTOS. - 7º pavimento	M2	429,95
6.5	SCO	SC29.15.0500(/)*	LIMPEZA DE VIDROS, POR ÁREA DE SUPERFÍCIE (1 lado) - 6º PAVIMENTO	M2	207,29
6.6	SCO	SC29.15.0500(/)*	LIMPEZA DE VIDROS, POR ÁREA DE SUPERFÍCIE (1 lado) - 7º PAVIMENTO	M2	357,29
6.7	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2263,55
6.8	SBC	014045*	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	MES	11
6.9	SINAPI	74221/1	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - NOTURNA	M	0
7	INFRAESTRUTURA PARA OBRA				
7.1	SBC	022921*	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS COM CARRINHO DE MÃO	M3	117,89



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

7.2	SCO	TC04.15.0100(/)*	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.(DESONERADO)	M3	41,33
7.3	SCO	TC09.05.0700(/)	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	135
7.4	SINAPI	97637*	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90
7.5	ETU	C-0001	RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	4,5
7.6	ETU	C-0002	RETIRADA DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO DE PE.	UN	1
7.7	ETU	C-0003	RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO.	UN	2
7.8	ETU	C-0004	RETIRADA DE INSTACAO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA.	UN	1
7.9	ETU	C-0005	RETIRADA DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA.	UN	1

1- Responsável Técnico

LUCIANO DA COSTA PAIS

Titulo profissional
ENGENHEIRO CIVIL
ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP

RNP: **2000272703**
Registro: **2004105959**
Registro: **2008209354**

2- Dados da obra/serviço

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UFRJ**

CPF/CNPJ: **33663683000116**

AVENIDA PEDRO CALMON, 550 - REITORIA - UFRJ. Bairro: **Cidade Universitária**

Cidade: **- RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **21.941.901**

Data do Inicio: **05.01.2021**

Fim da Vigência: **29.04.2022**

Proprietário: **Universidade Federal do Rio de Janeiro** CPF/CNPJ: **33.663.683/0001-63**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

3- Dados Contratuais

1º Termo Aditivo 01/2022.

Prorrogação, Acréscimo e Supressão. Vigência de prazo alterado de: 29/04/2022 para 28/06/2022. Alteração de valor total de R\$ 990.000,00 para R\$ 1.139.339,77.

Execução da obra: 470 dias.

Início de obras: Ata de Reunião item 2. Determina início 14.01.2021. (Constante processo 23079.051728/2018-29).

Data do término da execução dos serviços: 29/04/2022. (Constante processo 23079.051728/2018-29).

Termos de Recebimento Provisório (29/04/23) – doc SEI 2065921 e Termo de Recebimento Definitivo (27/06/23) – doc 2065923 (Constantes no processo 23079.051728/2018-29)

Valor total faturado: R\$ 1.025.935,66 (Hum milhão e vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Processo de Inexecução: 23079.218855/2021-10 - Ocorrência: Advertência para cumprimento de metas previstas em cronogramas da 1ª e 2ª medições. Com avanços abaixo do esperado. Processo concluído e arquivado.

Relato da Fiscalização sobre o desempenho da empresa: ATAC- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP:

A Fiscalização Técnica do Contrato n.º 55/2020, através dos servidores Raíssa Bezerra de Almeida Cruz, Danielle dos Santos H.T. Ribeiro, Plínio Machado Bifarelli, Thiago Cunha da Silva, ambos, arquitetos do ETU – Escritório Técnico da UFRJ estão de acordo com a emissão deste atestado para a empresa Ltda, conforme relato do termo de aceite definitivo, constante em **documento de nº 2284070 do processo nº: SEI 23079.237149/2022-58.**

Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO BASTOS BRAGA**
Data: 18/10/2023 10:12:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Bastos Braga
Coordenador Geral de Contratos

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ**
Data: 18/10/2023 11:06:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cláudia Ferreira da Cruz
Pró-Reitora de Gestão e Governança