

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº. 23079.034474/2019-65

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos diversos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | TIPO | CATMAT | DESCRIÇÃO | QTD | Valor unitário de Referência | Valor total de Referência |
|------|-----------------|--------|---|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Desumidificador | 306956 | Desumidificador de ar para área mínima de 500m ³ com ajuste de timer para ligar e desligar. Umidostato para regulação do índice de UR, reservatório de água de no mínimo 3,8 litros, com parada automática quando o nível máximo do recipiente for atingido religando automaticamente após a drenagem do condensado, painel digital e adaptador para mangueira, gás ecológico. Voltagem 110, corrente 3,05A, potência de 300W. Desumidificação dia de pelo menos 20l/D à 30°C 80% UR. Tipo do motor: compressor, Vazão de ar/hora de no mínimo 130m ³ /h e no máximo de pelo menos 150m ³ /h, Filtro de PVC com rodízios e omnidirecional (360º) | 12 | R\$ 2.428,83 | R\$ 29.145,96 |
| 2 | Desumidificador | 441163 | Desumidificador de ar para área mínima de 1.000m ³ com ajuste de timer para ligar e desligar. Umidostato para regulação do índice de UR, reservatório de água de no mínimo 6,5 litros, com parada automática quando o nível máximo do recipiente for atingido luz indicativa e sinal sonoro indicando reservatório cheio, com regulador de índice de umidade relativa, painel digital e adaptador para mangueira, gás ecológico. Voltagem 110, | 20 | R\$ 4.168,67 | R\$83.373,40 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------|--|----|---------------|---------------|
| | | | corrente 5,4A, potência de 610W. Desumidificação dia de pelo menos 30l/D à 30°C 80% UR. Tipo do motor: compressor, Vazão de ar/hora de no mínimo 170m³/h, Filtro de PVC com rodízios e omnidirecional (360º) | | | |
| 3 | Termohigrômetro | 235443 | Termohigrômetro multifuncional com datalogger Contendo: datalogger de temperatura e umidade, cabo USB, adaptador, sonda e cabo de extensão; Medição de alta precisão; Interface gráfica / digital; Interface de menu multifuncional; Visor LCD a cores de alta resolução;; Alarme de temperatura alta e baixa;; Exportar os dados de gravação para o computador; Interface USB para carregar; Suporte de mesa embutido e suporte de montagem na parede; Faixa de umidade 0 a 100%; Precisão de umidade $\pm 2,0\%$ (a 25 °C, 20% - 80% HR) $\pm 2,5\%$ (em outras faixas); Faixa de temperatura -10 a 80 °C (14-176 °F); Precisão de temperatura $\pm 0,5$ C (0,9 F); Faixa de temperatura do ponto de orvalho 20 a 80 °C (-4 a 176 °F;; Adaptador AC de 5V 2A;. | 22 | R\$ 2.486,49 | R\$ 54.702,78 |
| 4 | Sistema Antifurto | 95460 | Par de antenas antifurto com tecnologia eletromagnética com altura mínima de 1,78m e corredor de passagem entre as antenas de no mínimo 0,91m, 110v, possibilidade de ampliação para 2,3 ou mais corredores. Largura mínima dos corredores seguindo normas brasileiras e internacionais de acessibilidade. Alarme de sinalização sonora e visual, suporte para uso em mídias magnéticas sem que haja dano (CD/DVD/fitas de áudio e | 4 | R\$ 30.992,97 | R\$123.971,88 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--|---|--------------|--------------|
| | | | vídeo e outras mídias magnéticas), Caixa de controle eletrônico de operação contínua instalada a distância das antenas com resistência a ruídos eletrônicos. Que obedeça, as normas ABNT e de saúde internacionais no que tiz respeito a efeitos nefastos em marcapassos, aparelhos de audição e outros. Controladora remota que permita a calibração e diagnósticos sem obstrução da passagem e que permita detectar a publicação protegida com etiqueta/fita eletromagnética em qualquer posição dentro do corredor de passagem formado pelas antenas, bem como detectar etiquetas protetoras de formato e tamanhos diferentes. Compatível com etiqueta adesivas tipo fitilho eletromagnética, reativadores/desativadores e acessórios e todos os fabricantes do mercado | | | |
| 5 | Sistema Antifurto | 24279 | Aparelho portátil de mesa eletromagnético de ativação / desativação e verificação de etiquetas magnéticas para livros, prurídicos, cd's e dvd's, com funcionamento 110v, de fácil utilização, base antiderrapante e acabamento externo em aço inoxidável ou material de alta resistência. Emissão de sinais sonoros, luminosos ou ambos para confirmação de eventos, com opção de modo silencioso e com controle de volume | 2 | R\$ 5.156,48 | R\$10.312,96 |
| 6 | Escada em fibra | 89001 | Escada extensível vazada alturas: fechada 3,65m a aberta: 6,0m, em fibra de vidro, perfis em "U" e degraus em alumínio. | 4 | R\$ 867,80 | R\$3.471,20 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---|----|--------------|-------------|
| 7 | Escada em alumínio | 297437 | Escada de abrir, 6 degraus em alumínio | 20 | R\$ 142,92 | R\$2.858,40 |
| 8 | Escada em alumínio | 381472 | Escada de abrir, 8 degraus em alumínio | 06 | R\$189,79 | R\$1.138,74 |
| 9 | Andaime em alumínio | 40282 | Andaime em alumínio com rodas de 10 cm , de 3 alturas de trabalho 48, 78 e 108cm. Suporte para carga de no mínimo 150 kg, Patamar em alumínio antiderrapante de 100 x 50cm, Tamanho do produto aberto (AxLxP) de pelo menos : 177 x 116 x 60 cm Tamanho do produto fechado (AxLxP) de pelo menos: 178 x 28 x 60 cm; | 02 | R\$ 1.411,94 | R\$2.823,88 |

1.2. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s):

| ITEM | CATMAT/ CATSER | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO | Unidade de fornecimento | Qtd. UASG 153115 | Qtd. UASG 160296 | Qtd. UASG 152737 | Qtd. UASG 1250105 | Qtd. Total | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 306956 | Desumidificador de ar para área mínima de 500m³ com ajuste de timer para ligar e desligar. Umidostato para regulação do índice de UR, reservatório de água de no mínimo 3,8 litros, com parada automática quando o nível máximo do recipiente for atingido religando automaticamente após a drenagem do condensado, painel digital e adaptador para mangueira, gás ecológico. Voltagem 110, corrente 3,05A, potência de 300W. Desumidificação dia de pelo menos 20l/D à 30°C 80% UR. Tipo do motor: compressor, Vazão de ar/hora de no mínimo 130m³/h e no máximo de pelo menos 150m³/h, Filtro de PVC com rodízios e omnidirecional (360°) | Und | 12 | 12 | 1 | 12 | 37 | R\$ 2.428,83 | R\$ 89.866,71 |
| 2 | 441163 | Desumidificador de ar para área mínima de 1.000m³ com ajuste de timer para ligar e desligar. Umidostato para regulação do índice de UR, reservatório de água de no mínimo 6,5 litros, com parada automática quando o nível máximo do recipiente for atingido luz indicativa e sinal sonoro indicando reservatório cheio, com regulador de índice de umidade relativa, painel digital e adaptador para mangueira, gás ecológico. Voltagem 110, corrente 5,4A, potência de 610W. Desumidificação dia de pelo menos 30l/D à 30°C 80% UR. Tipo do motor: compressor, Vazão de ar/hora de no mínimo 170m³/h, Filtro de | Und | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | R\$ 4.168,67 | R\$ 250.120,20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----|----|----|---|----|----|---------------|----------------|
| | | PVC com rodízios e omnidirecional (360º) | | | | | | | | |
| 3 | 235443 | Termohigrômetro multifuncional com datalogger Contendo: datalogger de temperatura e umidade, cabo USB, adaptador, sonda e cabo de extensão; Medição de alta precisão; Interface gráfica / digital; Interface de menu multifuncional; Visor LCD a cores de alta resolução;; Alarme de temperatura alta e baixa;; Exportar os dados de gravação para o computador; Interface USB para carregar; Suporte de mesa embutido e suporte de montagem na parede; Faixa de umidade 0 a 100%; Precisão de umidade $\pm 2,0\%$ (a 25 °C, 20% - 80% HR) $\pm 2,5\%$ (em outras faixas); Faixa de temperatura -10 a 80 °C (14-176 F); Precisão de temperatura $\pm 0,5$ C (0,9 F); Faixa de temperatura do ponto de orvalho 20 a 80 °C (-4 a 176 ° F;; Adaptador AC de 5V 2ª; | Und | 22 | 22 | 0 | 22 | 66 | R\$ 2.486,49 | R\$ 164.108,34 |
| 4 | 95460 | Par de antenas antifurto com tecnologia eletromagnética com altura mínima de 1,78m e corredor de passagem entre as antenas de no mínimo 0,91m, 110v, possibilidade de ampliação para 2,3 ou mais corredores. Largura mínima dos corredores seguindo normas brasileiras e internacionais de acessibilidade. Alarme de sinalização sonora e visual, suporte para uso em mídias magnéticas sem que haja dano (CD/DVD/fitas de áudio e vídeo e outras mídias magnéticas), Caixa de controle eletrônico de operação contínua instalada a distância das antenas com resistência a ruídos eletrônicos. Que obedeça, as normas ABNT e de saúde internacionais no que diz respeito a efeitos nefastos em marcapassos, aparelhos de audição e outros. Controladora remota que permita a calibração e diagnósticos sem obstrução da passagem e que permita detectar a publicação protegida com etiqueta/fita eletromagnética em qualquer posição dentro do corredor de passagem formado pelas antenas, bem como detectar etiquetas protetoras de formato e tamanhos diferentes. Compatível com etiqueta adesivas tipo fitilho eletromagnética, reativadores/desativadores e acessórios e todos os fabricantes do mercado | Und | 04 | 04 | 0 | 0 | 08 | R\$ 30.992,97 | R\$ 247.943,76 |
| 5 | 24279 | Aparelho portátil de mesa eletromagnético de ativação / desativação e verificação de etiquetas magnéticas para livros, periódicos, cd's e dvd's, com funcionamento 110v, de fácil utilização, base antiderrapante e acabamento externo em aço inoxidável ou material de alta resistência. Emissão de sinais sonoros, luminosos ou ambos para confirmação de eventos, com opção de modo silencioso e com controle de volume | Und | 02 | 02 | 0 | 0 | 04 | R\$ 5.156,48 | R\$ 20.625,92 |
| 6 | 89001 | Escada extensível vazada alturas: fechada 3,65m a aberta: 6,0m, em fibra de vidro, perfis em "U" e degraus em alumínio. | Und | 04 | 04 | 0 | 04 | 12 | R\$ 867,80 | R\$ 10.413,60 |
| 7 | 297437 | Escada de abrir, 6 degraus em alumínio | Und | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | R\$ 142,92 | R\$ 8.575,20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|
| 8 | 381472 | Escada de abrir, 8 degraus em alumínio | Und | 06 | 06 | 01 | 06 | 19 | R\$ 189,79 | R\$ 3.606,01 |
| 9 | 40282 | Andaime em alumínio com rodas de 10 cm, de 3 alturas de trabalho 48, 78 e 108cm. Suporte para carga de no mínimo 150 kg, Patamar em alumínio antiderrapante de 100 x 50cm, Tamanho do produto aberto (AxLxP) de pelo menos : 177 x 116 x 60 cm Tamanho do produto fechado (AxLxP) de pelo menos: 178 x 28 x 60 cm; | Und | 02 | 02 | 0 | 02 | 06 | R\$ 1.411,94 | R\$ 8.471,64 |

1.3. Os Equipamentos devem ser de primeira qualidade e de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO reserva-se o direito de proceder a inspeção de qualidade do(s) mesmo(s) e a rejeitá-lo(s), no todo ou em parte, se estiver(em) em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a licitante contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.4. Os códigos e descrições do "CATMAT", constantes do "SIASG", citados pelo "Comprasnet" podem eventualmente divergir da descrição dos itens licitados quanto às especificações e outras características. Havendo divergências quanto ao código/descrição CATMAT, valem as especificações detalhadas neste Termo de Referência;

1.5. O quantitativo mínimo para entrega será de 25%(vinte por cento) do quantitativo total.

1.6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

1.6.1. Na presente contratação, serão exigidos os seguintes parâmetros de sustentabilidade: Em casos de materiais, os mesmos devem ser constituído, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT (15448-1 e 15548-2); os materiais deverão ser acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; tal verificação se dará no momento do recebimento do material.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição de materiais e equipamentos para apoio na reconstrução e modernização do Museu Nacional da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

2.2. Como é do conhecimento de todos o incêndio ocorrido no Museu Nacional afetou sobremaneira as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas desempenhadas nesta renomada Unidade da UFRJ.

2.3. Estes equipamentos e materiais serão utilizados no resgate do acervo do museu possibilitando a gradual retomada de duas atividades.

2.4. A escolha do pregão para registro de preços, foi baseado na hipótese prevista no Inciso I e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, considerando que, pelas características dos materiais, deverão ser feitas contratações frequentes, de acordo com a necessidade do MUSEU NACIONAL da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado inicialmente. Assim sendo, a entrega parcelada será adotada para

dar suporte à demanda conforme necessário e conforme sejam implementadas novas áreas de atividades fim do Museu..

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os materiais a serem adquiridos através deste certame são considerados bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por este termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados a partir da data da nota de empenho, em remessa parcelada, no seguinte endereço:

4.1.1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UASG 153115): Rua Paulo Emídio Barbosa, s/nº Cidade Universitária Ilha do Fundão, Rio de Janeiro RJ - Almoxarifado Central.

4.1.2. COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA (UASG 160296): Avenida General Benedito da Silveira, S/N – Deodoro, R.J. – CEP: 21.615-000

4.1.3. CAMPUS MACAÉ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UASG 152737): Rua Aluísio da Silva Gomes, 50, Granja dos Cavaleiros, Macaé/RJ, CEP: 27.930-560 – Setor de Almoxarifado.

4.1.4. HOSPITAL DA LAGOA (UASG 250105): HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - Almoxarifado - Subsolo - Endereço: Rua Jardim Botânico, nº 501, Bairro: Jardim Botânico – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22470-050.

4.2. A compra será parcelada em quantas vezes forem necessárias, obedecidos os limites mínimos estabelecidos no presente instrumento, devido à necessidade de adequação dos ambientes e dos cadastramentos necessários, ambos em andamento.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 07(sete) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20(vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia modelo, procedência e prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (tinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

12.3.1. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.3.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

12.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.4. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Rio de Janeiro _____ de _____ de 2019.
