



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6

Superintendência-Geral de Gestão

Coordenação-Geral de Licitações

Divisão de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 (SRP)

ESCLARECIMENTOS

Questão 01: Conforme consta no Edital e Termo de Referência, objeto do pregão é a aquisição de aparelho de ar condicionado, nota-se que não consta serviço de instalação.

Porém no Anexo I do Termo de Referência, nos itens 1,2,3,4,5,6,14,15,16,17, na parte final da descrição, esta grifado em vermelho o texto **"com instalação de no máximo 10m – dutos, carga de gás e todo material necessário para instalação já incluído"**.

Assim, nossa dúvida é se será licitado juntamente com a aquisição dos aparelhos o serviço de instalação, visto que, em caso positivo, os valores ofertados na proposta deverão incluir os materiais e a mão-de-obra técnica qualificada para o referido serviço.

Resposta: Conforme evidenciado no subitem 1.2 do Termo de Referência, o Anexo I contempla a planilha estimada com a Descrição dos itens, dito isso, os valores ofertados na proposta devem constar também a **instalação de no máximo 10m – dutos, carga de gás e todo material necessário para instalação já incluído** para os itens 1,2,3,4,5,6,14,15,16 e 17, além das demais Descrições que constam no Anexo I do Termo de Referência.

Questão 02: Em análise ao Edital, não consta exigência de documentação referente a Qualificação Econômica e Qualificação Técnica, assim sendo, questionamos se ocorreu algum erro na elaboração do edital ou não será exigida da empresa comprovações referentes as qualificações faltantes.

Resposta: Nas notas explicativas do modelo da AGU constam que a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica podem ser excluídas, o que foi considerado adequado à simplicidade do objeto em questão, além disso, não houve previsão de nenhuma qualificação técnica com relação ao objeto no Termo de Referência. Além do mais, no art. 32 do § 1º da Lei 8.666/93 consta previsão para dispensa dos documentos de habilitação, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.

Questão 03: No Anexo A do Anexo I - Termo de Referência item 13, menciona aparelho de ar-condicionado do tipo janela com capacidade de 30.000 BTU/h, classe energética "A", voltagem 220v.

Por não haver em mercado aparelho com capacidade real de refrigeração de 30.000 BTU/h do tipo janela, uma consulta aos principais fabricantes como Midea pode comprovar isso, para que seja possível a oferta de modelo padrão em mercado, respeitando a estimativa de valor, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos com capacidade mínima de 27.000 BTU/h, classe energética "B", voltagem 220v.

Sendo o item 13 incorporado ao item 12 devido as características serem semelhantes. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Em consulta a Tabela INmetro PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) Condicionadores de Ar, foi identificado equipamentos com a voltagem, capacidade e classificação desejada. Caso exista escassez no mercado ou caso estes produtos tenham sido descontinuados, a equipe técnica informa que não detém este conhecimento. A Tabela consta anexa a este documento.

Questão 04: No Anexo A do Anexo I - Termo de Referência item 12, menciona aparelho de ar-condicionado do tipo janela com capacidade de 27.000 BTU/h, classe energética "A", voltagem 220v.

Por não haver em mercado aparelho com capacidade de 27.000 BTU/h com classe energética "A", uma consulta aos principais fabricantes (Midea, Consul entre outros) pode comprovar isso, para que seja possível a oferta de modelo padrão em mercado, respeitando a estimativa de valor, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos com capacidade de 27.000 BTU/h, classe energética "B", voltagem 220v.

Nosso entendimento está correto?

Resposta: Em consulta a Tabela INmetro PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) Condicionadores de Ar, foi identificado equipamentos com a voltagem, capacidade e classificação desejada. Caso exista escassez no mercado ou caso estes produtos tenham sido descontinuados, a equipe técnica informa que não detém este conhecimento. A Tabela consta anexa a este documento.

Questão 05: No Anexo A do Anexo I - Termo de Referência item 10, menciona aparelho de ar-condicionado do tipo janela com capacidade de 12.000 BTU/h, classe energética "A", voltagem 127v.

Por não haver em mercado aparelho com capacidade de 12.000 BTU/h com classe energética "A", uma consulta aos principais fabricantes (Midea, Consul entre outros) pode comprovar isso, para que seja possível a oferta de modelo padrão em mercado, respeitando a estimativa de valor, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos com capacidade de 12.000 BTU/h, classe energética "B", voltagem 127v.

Nosso entendimento está correto?

Resposta: Em consulta a Tabela INmetro PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) Condicionadores de Ar, foi identificado equipamentos com a voltagem, capacidade e classificação desejada. Caso exista escassez no mercado ou caso estes produtos tenham sido descontinuados, a equipe técnica informa que não detém este conhecimento. A Tabela consta anexa a este documento.

Questão 06: O edital na especificação dos itens diz o seguinte " Com instalação de no máximo 10m – dutos, carga de gás e todo o material necessário para instalação já incluído". No entanto, na especificação dos itens 07,08,09,10,11,12 e 13 não consta essa informação.

Entendemos que para os referidos itens não haverá necessidade de instalação por parte da contratada. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Isso mesmo, para os itens 07,08,09,10,11,12 e 13 não há **instalação de no máximo 10m – dutos, carga de gás e todo o material necessário para instalação já incluído**, tal descrição consta apenas para os itens 1,2,3,4,5,6,14,15,16 e 17, conforme resposta da questão 01.

(Versão 01/04/2022)

(*) Coeficiente de Eficiência Energética (CEE): Conforme determinado pela Portaria Inmetro nº 269, de 2021, os fornecedores poderão ainda fabricar ou importar produtos com base na ENCE em CEE até 31 de dezembro de 2022 e o varejo poderá comercializar produtos com base na ENCE em CEE até 30 de junho de 2024.
(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

ATENÇÃO:
1) Essa tabela não substitui a lista de produtos registrados no Inmetro, publicada na página <http://registro.inmetro.gov.br/consulta>, sendo a autenticidade das informações aqui constantes de responsabilidade do fornecedor
2) Para solicitação de alterações na Tabela, o fornecedor deve utilizar o canal divet@inmetro.gov.br, utilizando como título "Solicitação de Alteração na Tabela de Condicionadores de Ar - [NOME DA EMPRESA] - [DATA]".
3) Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.elektrobras.com/procel.

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo PTOTAL(35)			
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI09INT	UNI09EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	9.000	2.637	2.734	836,00	3,27	17,6	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI12INT	UNI12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	12.000	3.516	3.578	1094,70	3,27	23,0	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI18INT	NI18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	18.000	5.274	5.350	1636,00	3,27	34,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI24INT	UNI24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	24.000	7.032	7.483	2293,00	3,26	48,2	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI30INTX	UNI30EXTX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	30.000	8.790	9.657	2941,00	3,28	61,8	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV09INT	INV09EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	9.000	2.637	2.505	768,00	3,26	16,1	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV12INT	INV12EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	12.000	3.516	3.311	1020,00	3,25	21,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV18INT	INV18EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	18.000	5.274	5.935	1807,00	3,28	37,9	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV24INT	INV24EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV30INT	INV30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	30.000	8.790	8.746	2690,00	3,25	56,5	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	UNI48INT	UNI48EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001867/2015	48.000	14.064	13.642	4209,00	3,24	88,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	INV36INT	INV36EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000652/2017	36.000	10.548	10.314	3188,00	3,24	66,9	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	INV60INT	INV60EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000652/2017	55.000	16.115	15.482	5109,00	3,03	107,3	B
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI30JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	30.000	8.790	8.506	3156,00	2,70	66,3	B
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI24JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	24.000	7.032	7.152	2517,00	2,84	52,9	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI21JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	21.000	6.153	6.123	2166,00	2,83	45,5	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI10JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001448/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI12JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001448/2020	12.000	3.516	3.663	1206,00	3,04	25,3	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-09KCOINT	TAC-09KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	9.000	2.637	2.426	701,00	3,46	14,7	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-12KCOINT	TAC-12KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	12.000	3.516	3.616	1041,00	3,47	21,9	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINT	TAC-18KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	18.000	5.274	5.297	1382,00	3,83	29,0	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-24KCOINT	TAC-24KCOET	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	24.000	7.032	7.035	2008,00	3,50	42,2	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-09KCOINV-INT	TAC-09KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	9.000	2.637	2.678	821,00	3,26	17,2	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-12KCOINV-INT	TAC-12KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	12.000	3.516	3.589	1108,00	3,24	23,3	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINV-INT	TAC-18KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	18.000	5.274	5.667	1621,00	3,50	34,0	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINV-INT	TAC-18KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	18.000	5.274	5.667	1621,00	3,50	34,0	A
DAIKIN	Daikin	Split cassette	FCQ30AVL	RZQ30AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	31.000	9.083	8.489	2.237	3,79	47,0	A
DAIKIN	Daikin	Split cassette	FCQ36AVL	RZQ36AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	35.000	10.255	9.520	2920	3,26	61,3	A
DAIKIN	Daikin	Split cassette	FCQ42AVL	RZQ42AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	41.000	12.013	11.173	3274	3,41	68,8	A
DAIKIN	Daikin	Split cassette	FCQ48AVL	RZQ48AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	46.000	13.478	12.527	3809	3,29	80,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	3MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.729	632	4,32	13,3	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	3MXS24PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.803	705	3,98	14,8	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	4MXS28PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.598	1000	3,60	21,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	4MXS34PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.545	1003	3,53	21,1	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	3MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.609	1014	3,56	21,3	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	3MXS24PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.648	1126	3,24	23,6	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	4MXS28PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.861	812	3,52	17,1	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	4MXS34PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.851	811	3,52	17,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM9	2MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.647	683	3,88	14,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF30INT	ELF30EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	30.000	8.790	8.480	2617,00	3,24	55,0	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF09INT	ELF09EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	9.000	2.637	2.498	771,00	3,24	16,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF12INT	ELF12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	12.000	3.516	3.457	1064,00	3,25	22,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF18INT	ELF18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	18.000	5.274	5.240	1612,00	3,25	33,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF24INT	ELF24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	24.000	7.032	6.976	2153,00	3,24	45,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI09INT	ELFI09EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	9.000	2.637	2.607	805,00	3,24	16,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI12INT	ELFI12EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	12.000	3.516	3.471	1070,00	3,24	22,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI18INT	ELFI18EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	18.000	5.274	5.559	1710,00	3,25	35,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI24INT	ELFI24EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI30INT	ELFI30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	30.000	8.790	8.746	2690,00	3,25	56,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP36INT	ELP36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	36.000	10.548	10.393	3207,00	3,24	67,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP24INT	ELP24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	24.000	7.032	6.969	2150,00	3,24	45,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP18INT	ELP18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	18.000	5.274	5.239	1617,00	3,24	34,0	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP30INT	ELP30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	30.000	8.790	8.751	2690,00	3,25	56,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELPT60INT	ELPT60EXT	-	Frio	380	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	60.000	17.580	16.962	5598,00	3,03	117,6	B
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP48INT	ELP48EXT	-	Frio	380	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	48.000	14.064	14.001	4620,00	3,03	97,0	B
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP60INT	ELP60EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	60.000	17.580	16.962	5235,00	3,24	109,9	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T107F	TE07F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	7.000	2.051	2.051,0	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T107R	TE07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	7.000	2.051	2.051,0	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T109F	TE09F	-	Frio											

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T118R	TE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	18.000	5.274	5.274,0	1743,00	3,03	36,6	B
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T130F	TE30F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	30.000	8.790	8.789,9	2712,00	3,24	57,0	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	T130R	TE30R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	30.000	8.790	8.789,9	2712,00	3,24	57,0	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI07F	VE07F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI07R	VE07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI09F	VE09F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI09R	VE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI12F	VE12F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI12R	VE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI18F	VE18F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI18R	VE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI24F	VE22F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI24R	VE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI07F	BI07R	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI07R	BI07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI09F	BI09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI09R	BI09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI12F	BI12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI12R	BI12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI18F	BI18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1627,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI18R	BI18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1627,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI22F	BI22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1989,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI22R	BI22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1989,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09F	XE09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09F	QE09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12F	XE12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12F	QE12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18F	XE18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18F	QE18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22F	XE22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22F	QE22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09R	XE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09R	QE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12R	XE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12R	QE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18R	XE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18R	QE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22R	XE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22R	QE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI09B2FB	HEFE09B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	9.000	2.637	2.637,0	813,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI12B2FB	HEFE12B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	12.000	3.516	3.516	1083,00	3,25	22,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI18B2FB	HEFE18B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	18.000	5.274	5.274	1623,00	3,25	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI24B2FB	HEFE24B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	24.000	7.032	7.032	2167,00	3,25	45,5	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI09B2FB	HEQE09B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI12B2FB	HEQE12B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	12.000	3.516	3.516	1083,00	3,25	22,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI18B2FB	HEQE18B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI24B2FB	HEQE24B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	24.000	7.032	7.032	2157,00	3,26	45,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI09B2IA	HWFE09B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	9.000	2.637	2.637	777,00	3,39	16,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI12B2IA	HWFE12B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	12.000	3.516	3.516	1067,00	3,30	22,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI18B2IA	HWFE18B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI24B2IA	HWFE24B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	24.000	7.032	7.032	2111,00	3,33	44,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI30B2IB	HWFE30B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI09B2IA	HWQE09B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	9.000	2.637	2.637	782,00	3,37	16,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI12B2IA	HWQE12B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	12.000	3.516	3.516	1058,00	3,32	22,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI18B2IA	HWQE18B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI24B2IA	HWQE24B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	24.000	7.032	7.032	2033,00	3,46	42,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI30B2IB	HWQE30B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	30.000	8.790	8.790	2707,00	3,25	56,8	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI09B2IB	HVFE09B2NB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5398,00	3,26	113,4	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5414,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4617,00	3,05	97,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4497,00	3,13	94,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5805,00	3,03	121,9	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5636,00	3,12	118,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI30B2ID	OUFE30B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	30.000	8.790	8.790	2709,00	3,24	56,9	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI36B2ID	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3481,00	3,03	73,1	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4346,00	3,24	91,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4311,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI30B2ID	OUQE30B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	30.000	8.790	8.790	2668,00	3,29	56,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4617,00	3,05	97,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4345,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4338,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5434,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5423,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI36B2NC	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3486,00	3,03	73,2	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4605,00	3,05	96,7	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4495,00	3,13	94,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5767,00	3,05	121,1	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5415,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4600,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5783,00	3,04	121,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5420,00	3,24	113,8	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI24B2NC	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	24.000	7.032	7.032	2236,00	3,14	47,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI30B2NC	OUFE30B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI36B2NC	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3486,00	3,03	73,2	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4323,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4309,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5424,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI24B2NC	OUQE24B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	24.000	7.032	7.032	2190,00	3,21	46,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI30B2NC	OUQE30B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4343,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4347,00	3,24	91,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5428,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5424,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI36B2NC	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI48B2NC	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI48B2NC	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4537,00	3,10	95,3	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI60B2NC	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5580,00	3,15	117,2	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI60B2NC	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5615,00	3,13	117,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEQI48B2NC	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEQI48B2NC	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4560,00	3,08	95,8	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEQI60B2NC	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5635,00	3,12	118,3	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEQI60B2NC	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5595,00	3,14	117,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI18B2NC	OUFE18B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	18.000	5.274	5.274	1739,00	3,03	36,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI24B2NC	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	24.000	7.032	7.032	2315,00	3,04	48,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI36B2NC	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI48B2NC	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4326,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI48B2NC	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4310,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI60B2NC	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEFI60B2NC	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5434,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KEQI18B2NC	OUQE18B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	18.000	5.274	5.274	16			

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE ANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
ELGIN	Elgin	Split cassette	KTQ48B2IC	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4317,00	3,26	90,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KTQ60B2IC	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KTQ60B2IC	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5429,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF136B2NA	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF148B2NA	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4626,00	3,04	97,1	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF148B2NA	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4601,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF160B2NA	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5754,00	3,06	120,8	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF160B2NA	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5809,00	3,03	122,0	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ148B2NA	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4598,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ160B2NA	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5806,00	3,03	121,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ160B2NA	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5736,00	3,06	120,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF118B2NA	OUFE18B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF124B2NA	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF136B2NA	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF148B2NA	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4330,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF148B2NA	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4315,00	3,26	90,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF160B2NA	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5414,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPF160B2NA	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5429,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ118B2NA	OUQE18B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ124B2NA	OUQE24B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ136B2NA	OUQE36B2CA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	36.000	10.548	10.548	3233,00	3,26	67,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ148B2NA	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4325,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ148B2NA	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4335,00	3,24	91,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ160B2NA	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5433,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KPQ160B2NA	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5399,00	3,26	113,4	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF136B2NB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF148B2NB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	48.000	14.064	14.064	4327,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF160B2NB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	60.000	17.580	17.580	5367,00	3,28	112,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF136B2NB	KVFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF148B2NB	KVFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	48.000	14.064	14.064	4327,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassette	KVF160B2NB	KVFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	60.000	17.580	17.580	5367,00	3,28	112,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXF109B2FA	HXFE09B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXF112B2FA	HXFE12B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	12.000	3.516	3.516	1077,00	3,26	22,6	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXF118B2FA	HXFE18B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	18.000	5.274	5.274	1626,00	3,24	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXF124B2FA	HXFE24B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	24.000	7.032	7.032	2164,00	3,25	45,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQ109B2FA	HXQE09B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQ112B2FA	HXQE12B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	12.000	3.516	3.516	1074,00	3,27	22,6	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQ118B2FA	HXQE18B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	18.000	5.274	5.274	1622,00	3,25	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQ124B2FA	HXQE24B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	24.000	7.032	7.032	2159,00	3,26	45,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF136B2NB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF148B2NB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF160B2NB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	60.000	17.580	17.580	5380,00	3,27	113,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF136B2DB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF148B2DB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVF160B2DB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	60.000	17.580	17.580	5380,00	3,27	113,0	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG36LMTA	AOBG36LMTA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	31.000	9.083	9.083	2800,00	3,24	58,8	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG30LFTB	AOBG30LFTB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	27.000	7.911	7.911	2440,00	3,24	51,2	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG24LFCA	AOBG24LFCC	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	24.000	7.032	7.032	2160,00	3,26	45,4	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG18LFCA	AOBG18LFCC	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	18.000	5.274	5.274	1600,00	3,30	33,6	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG12LMCA	AOBG12LMCA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	12.000	3.516	3.516	1060,00	3,32	22,3	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG09LMCA	AOBG09LMCA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	9.000	2.637	2.637	740,00	3,56	15,5	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG36JMTA	ASBG36JMTA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	31.000	9.083	9.083	2800,00	3,24	58,8	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG30JFTB	AOBG30JFTB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	27.000	7.911	7.911	2440,00	3,24	51,2	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG24JFBC	AOBG24JFCC	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	24.000	7.032	7.032	2160,00	3,26	45,4	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG18JFBB	AOBG18JFCB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	18.000	5.274	5.274	1600,00			

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P TOTAL(35)			
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1RND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006402/2014	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NMND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NRND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NRND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC12BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	12.000	3.516	3.517	1160,00	3,03	24,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006404/2014	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006404/2014	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006405/2014	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006405/2014	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QA-D3NNB4D/I	GW/C09QA-D3NNB4D/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QA-D3NNB4D/X/I	GW/C09QA-D3NNB4D/X/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QB-D3NNB4A/I	GW/C09QB-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QB-D3NNB4A/X/I	GW/C09QB-D3NNB4A/X/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QB-D3NNB4B/I	GW/C09QB-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QB-D3NNB4C/I	GW/C09QB-D3NNB4C/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C10QA-D3NNB4D/I	GW/C10QA-D3NNB4D/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	10.000	2.930	2.930	857,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C12QC-D3NNB4A/I	GW/C12QC-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C12QC-D3NNB4A/X/I	GW/C12QC-D3NNB4A/X/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C13QC-D3NNB4A/I	GW/C13QC-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	13.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C13QC-D3NNB4A/X/I	GW/C13QC-D3NNB4A/X/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	13.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C18QD-D3NNB4C/I	GW/C18QD-D3NNB4C/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C20QD-D3NNB4C/I	GW/C20QD-D3NNB4C/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C24QE-D3NNB4B/I	GW/C24QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C26QE-D3NNB4B/I	GW/C26QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C28QE-D3NNB4B/I	GW/C28QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	28.000	8.204	8.000	2470,00	3,24	51,9	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C30QE-D3NNB4B/I	GW/C30QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	30.000	8.790	8.790	2680,00	3,28	56,3	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C12MB-D3NNA5E/I	GW/C12MB-D3NNA5E/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H09QB-D3NNB4A/I	GW/H09QB-D3NNB4A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H09QB-D3NNB4A/X/I	GW/H09QB-D3NNB4A/X/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H09QB-D3NNB4B/I	GW/H09QB-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H09QB-D3NNB4C/I	GW/H09QB-D3NNB4C/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H10QB-D3NNB4A/I	GW/H10QB-D3NNB4A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	10.000	2.930	2.930	857,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H12MB-D1NNA8F/I	GW/H12MB-D1NNA8F/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H12QC-D3NNB4A/I	GW/H12QC-D3NNB4A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H12QC-D3NNB4A/X/I	GW/H12QC-D3NNB4A/X/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H18QD-D3NNB4B/I	GW/H18QD-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H20QD-D3NNB4B/I	GW/H20QD-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H24QE-D3NNB4B/I	GW/H24QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H26QE-D3NNB4B/I	GW/H26QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H28QE-D3NNB4B/I	GW/H28QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	28.000	8.204	8.000	2470,00	3,24	51,9	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/H30QE-D3NNB4B/I	GW/H30QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	30.000	8.790	8.790	2680,00	3,28	56,3	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09QA-D3DNB8M/I	GW/C09QA-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C10QA-D3DNB8M/I	GW/C10QA-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	10.000	2.930	2.930	856,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C12QC-D3DNB8M/I	GW/C12QC-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C13QC-D3DNB8M/I	GW/C13QC-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	13.000	3.809	3.810	1176,00	3,24	24,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C18QD-D3DNB8M/I	GW/C18QD-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C20QD-D3DNB8M/I	GW/C20QD-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C24QE-D3DNB8M/I	GW/C24QE-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C26QE-D3DNB8M/I	GW/C26QE-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C33QF-D3DNB2J/I	GW/C33QF-D3DNB2J/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	33.000	9.669	9.380	2690,00	3,49	56,5	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C09MA-D3DNC1F/I	GW/C09MA-D3DNC1F/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C12MB-D3DNC1F/I	GW/C12MB-D3DNC1F/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C18MC-D3DNC1F/I	GW/C18MC-D3DNC1F/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GW/C24MD-D3DNC1F/I	GW/C24MD-D3DNC1F/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A</								

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**) kWh/mês	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo Ptotal(35)			
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH60D3CI	GHCN60NF3CO	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5050,00	3,25	106,1	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH60D3CI	GHCN60NH3CO	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5050,00	3,25	106,1	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NMND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NRND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NRND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1MND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1RND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1RND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NMND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NRND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NRND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC12BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	12.000	3.516	3.517	1160,00	3,03	24,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003166/2021	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003166/2021	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003165/2021	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003165/2021	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
HEXILUM	Novexium	Janela	-	-	NOV30J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	30.000	8.790	8.691	3081,00	2,82	64,7	A
HEXILUM	Novexium	Janela	-	-	NOV21J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	21.000	6.153	6.089	2151,00	2,83	45,2	A
HEXILUM	Novexium	Janela	-	-	NOV24J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	24.000	7.032	6.680	2360,00	2,83	49,6	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA12F4R4LUND02	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007447/2020	12.000	3.516	3.663	1196,00	3,06	25,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA10F4R4LUND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007447/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA12F1R2LUND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007446/2020	12.000	3.516	3.663	1196,00	3,06	25,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA10F1R2LUND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007446/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9F2R4INT01	FOF9F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.605	801,00	3,25	16,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12F2R4INT01	FOF12F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.383	1040,00	3,25	21,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9F2R4INT02	FOF9F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.444	755,00	3,24	15,9	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12F2R4INT02	FOF12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.268	1009,00	3,24	21,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF18F2R4INT02	FOF18F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	18.000	5.274	5.501	1699,00	3,24	35,7	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF24F2R4INT02	FOF24F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	24.000	7.032	6.511	2010,00	3,24	42,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF30F2R4INT02	FOF30F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	30.000	8.790	8.461	2611,00	3,24	54,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09F2R4INT01	FOFT09F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.605	801,00	3,25	16,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12F2R4INT01	FOFT12F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.383	1040,00	3,25	21,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09F2R4INT02	FOFT09F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.444	755,00	3,24	15,9	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12F2R4INT02	FOFT12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.268	1009,00	3,24	21,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9QF2R4INT02	FOF9QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	9.000	2.637	2.544	785,00	3,24	16,5	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12QF2R4INT02	FOF12QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	12.000	3.516	3.593	1108,00	3,24	23,3	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF18QF2R4INT02	FOF18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	18.000	5.274	5.411	1670,00	3,24	35,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF24QF2R4INT02	FOF24QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	24.000	7.032	6.610	2040,00	3,24	42,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF30QF2R4INT02	FOF30QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	30.000	8.790	8.119	2505,00	3,24	52,6	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09QF2R4INT02	FOFT09QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	9.000	2.637	2.544	785,00	3,24	16,5	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12QF2R4INT02	FOFT12QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	12.000	3.516	3.593	1108,00	3,24	23,3	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT18QF2R4INT02	FOFT18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	18.000	5.274	5.411	1670,00	3,24	35,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN9F2R4INT02	FIN9F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	9.000	2.637	2.631	773,00	3,40	16,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12F2R4INT02	FIN12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN18F2R4INT02	FIN18F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	18.000	5.274	5.501	1617,00	3,40	34,0	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN24F2R4INT02	FIN24F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	24.000	7.032	6.511	1915,00	3,40	40,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN30F2R4INT02	FIN30F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	30.000	8.790	8.461	2611,00	3,24	54,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12F2R4INT01	FIN12F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN9QF2R4INT02	FIN9QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	9.000	2.637	2.631	773,00	3,40	16,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12QF2R4INT02	FIN12QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN18QF2R4INT02	FIN18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	18.000	5.274	5.501	1617,00	3,40	34,0	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN24QF2R4INT02	FIN24QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	24.000	7.032	6.511	1915,00	3,40	40,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN30QF2R4INT02	FIN30QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	30.000	8.790	8.461				

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo W			
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC60F3P	RAP60F7Q	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	58.000	16.994	16.998	5520.00	3,08	115,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassette	RC124B3IV	RAA24B3IV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R32	002861/2022	24.000	7.032	7.032	1953.00	3,60	41,0	A
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassette	RC136B3IV	RAA36B3IV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R32	002861/2022	36.000	10.548	10.548	3246.00	3,25	68,2	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 36FC 1HX	KOCP INV 36FC 1HX 220V	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	009719/2019	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 55FC 1HX	KOCP INV 55FC 1HX 220V	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	009719/2019	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC INV 36FC 1HX	KOCP INV 36FC 1HX 220V	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000689/2020	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC INV 48FC 1HX	KOCP INV 48FC 1HX 220V	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000689/2020	48.000	14.064	14.064	4340.00	3,24	91,1	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 36QC 1HX	KOCP INV 36QC 1HX 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007502/2020	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 55QC 1HX	KOCP INV 55QC 1HX 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007502/2020	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC INV 36QC 1HX	KOCP INV 36QC 1HX 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007501/2020	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC INV 48QC 1HX	KOCP INV 48QC 1HX 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007501/2020	48.000	14.064	14.064	4340.00	3,24	91,1	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 36FC 2LX R410A	KOCP 36FC 2LX R410A 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	36.000	10.548	10.548	3481.00	3,03	73,1	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55FC 2LX R410A	KOCP 55FC 2LX R410A 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	55.000	16.115	16.115	5318.00	3,03	111,7	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55FC 2LX R410A	KOCP 55FC 2LX R410A 380V	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	55.000	16.115	16.115	5318.00	3,03	111,7	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 36QC 2LX R410A	KOCP 36QC 2LX R410A 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	36.000	10.548	10.548	3481.00	3,03	73,1	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55QC 2LX R410A	KOCP 55QC 2LX R410A 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	55.000	16.115	16.115	5318.00	3,03	111,7	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55QC 2LX R410A	KOCP 55QC 2LX R410A 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	55.000	16.115	16.115	5318.00	3,03	111,7	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 36FC 1HX R410A	KOCP 36FC 1HX R410A 220V-1F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55FC 1HX R410A	KOCP 55FC 1HX R410A 220V-3F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55FC 1HX R410A	KOCP 55FC 1HX R410A 380V-3F	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000111/2014	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 36QC 1HX R410A	KOCP 36QC 1HX R410A 220V-1F	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	36.000	10.548	10.548	3256.00	3,24	68,4	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55QC 1HX R410A	KOCP 55QC 1HX R410A 220V-3F	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP 55QC 1HX R410A	KOCP 55QC 1HX R410A 380V-3F	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000112/2014	55.000	16.115	16.115	4974.00	3,24	104,5	A
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 36FC 2LX R410A	KOCP 36FC 2LX R410A 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	004658/2014	36.000	10.548	10.548	3481.00	3,03	73,1	B
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 48FC 2LX R410A	KOCP 48FC 2LX R410A 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	004658/2014	48.000	14.064	14.064	4642.00	3,03	97,5	B
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 48FC 2LX R410A	KOCP 48FC 2LX R410A 380V	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	004658/2014	48.000	14.064	14.064	4642.00	3,03	97,5	B
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 36QC 2LX R410A	KOCP 36QC 2LX R410A 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	004660/2014	36.000	10.548	10.548	3481.00	3,03	73,1	B
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 48QC 2LX R410A	KOCP 48QC 2LX R410A 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	004660/2014	48.000	14.064	14.064	4642.00	3,03	97,5	B
KOMLOG	Komeco	Split cassette	KOC 48QC 2LX R410A	KOCP 48QC 2LX R410A 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	004660/2014	48.000	14.064	14.064	4642.00	3,03	97,5	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 36FC 2HX R410A	KOCP INV 36FC 2HX R410A 220V-1F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	009719/2019	36.000	10.548	10.548	3481.00	3,03	73,1	B
KOMLOG	Komeco	Split piso-teto	KOP INV 55FC 2HX R410A	KOCP INV 55FC 2HX R410A 220V-1F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	009719/2019	55.000	16.115	16.115	5318.00	3,03	111,7	B
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOS 09QC 3HX	KOS 09QC 2HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	000584/2012	9.000	2.637	2.637	815.00	3,24	17,1	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 09QC 1HX	KOH 09QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000584/2012	9.000	2.637	2.637	815.00	3,24	17,1	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 12QC 1HX	KOH 12QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000584/2012	11.000	3.223	3.223	995.00	3,24	20,9	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 12QC 1HX	KOH 18QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000584/2012	18.000	5.274	5.274	1630.00	3,24	34,2	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 22QC 1HX	KOH 22QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000584/2012	20.000	5.860	5.860	2070.00	2,83	43,5	C
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 09FC 1HX	KOH 08FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000588/2012	9.000	2.637	2.637	815.00	3,24	17,1	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 12FC 1HX	KOH 12FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000588/2012	11.000	3.223	3.223	995.00	3,24	20,9	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 18FC 1HX	KOH 18FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000588/2012	18.000	5.274	5.274	1630.00	3,24	34,2	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 22FC 1HX	KOH 22FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000588/2012	21.000	6.153	6.153	2030.00	3,03	42,6	B
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 09QC 1HX	KOH 09QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003469/2014	9.000	2.637	2.637	814.00	3,24	17,1	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 12QC 1HX	KOH 12QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003469/2014	12.000	3.516	3.516	1085.00	3,24	22,8	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 18QC 1HX	KOH 18QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003469/2014	18.000	5.274	5.274	1627.00	3,24	34,2	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 22QC 1HX	KOH 22QC 1HX	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003469/2014	22.000	6.446	6.446	1990.00	3,24	41,8	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 09FC 1HX	KOH 09FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004848/2016	9.000	2.637	2.637	814.00	3,24	17,1	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 12FC 1HX	KOH 12FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004848/2016	12.000	3.516	3.516	1085.00	3,24	22,8	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 18FC 1HX	KOH 18FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004848/2016	18.000	5.274	5.274	1627.00	3,24	34,2	A
KOMLOG	KOMECO	Split hi-wall	KOH 22FC 1HX	KOH 22FC 1HX	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004848/2016	22.000	6.446	6.446	1990.00	3,24	41,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA51A	S4UQ09WA51A	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638.0	815.00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA5AA	S4UQ09WA5AA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638.0	815.00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW09WA51A	S4UW09WA51A	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	9.000	2.637	2.638.0	815.00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA31C	S4UQ12JA31C	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A								

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo POTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR018GHFBHOAL3	AN018GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR024GHFBHOAL3	AN024GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,72	45,6	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR030GHFBKOAL3	AN030GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	30.000	8.790	8.790	2362,00	3,74	49,6	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR036GHFBKOAL3	AN036GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	36.000	10.548	10.550	2624,00	4,02	55,1	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR009GHFIAACLD	AN009GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR012GHFIAACLD	AN012GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR018GHFIAACLD	AN018GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR024GHFIAACLD	AN024GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	24.000	7.032	7.032	2080,00	3,38	43,7	A
PANAMERICAN	Pioneer	Split hi-wall	WR030GHFIAACLD	AN030GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM9W	PAC12000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM9W PROTECT	PAC12000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9W	PAC12000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9W PROTECT	PAC12000ITQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM9W	PAC9000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM9W PROTECT	PAC9000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9W	PAC9000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9W PROTECT	PAC9000ITQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000ITFM9	BAC12000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000ITFM9	BAC9000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9	PAC12000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9	PAC9000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000ITFM9	BAC12000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000ITQFM9	BAC12000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000ITFM9	BAC9000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000ITQFM9	BAC9000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM4	PAC12000ITFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM9	PAC12000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM4	PAC12000ITQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9	PAC12000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITFM4	PAC18000ITFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITFM9	PAC18000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITQFM9	PAC18000ITQFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITQFM4	PAC18000ITQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITQFM9	PAC18000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITQFM9W	PAC18000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000ITQFM9W PROTECT	PAC18000ITQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000ITFM9W	BAC18000ITFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000ITQFM9W	BAC18000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITFM4	PAC24000ITFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	BAC24000ITFM9W	BAC24000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000ITFM9W PROTECT	BAC24000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITFM9W	PAC24000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITFM9W PROTECT	PAC24000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITQFM9W	PAC24000ITQFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITQFM9W PROTECT	PAC24000ITQFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITFM9	PAC24000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITQFM4	PAC24000ITQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000ITQFM9	PAC24000ITQFM9	-	Quente/Frio	127	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM4	PAC9000ITFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM9	PAC9000ITFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM4	PAC9000ITQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9	PAC9000ITQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017							

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IFM8	PAC9000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	9.000	2.637	2.637	812,00	3,25	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000IFM5	PH12000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH18000IFM5	PH18000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH24000IFM5	PH24000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	22.000	6.446	6.446	1840,00	3,50	38,6	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000IFM5	PH9000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	9.000	2.637	2.637	810,00	3,26	17,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM5B	PAC12000TFM5B	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000TFM5	PH12000TFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000TQFM5	PH12000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000TFM5	PH9000TFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000TQFM5	PH9000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM8	PAC30000QFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000QFM5	PH12000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	004994/2014	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH18000QFM5	PH18000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	18.000	5.274	5.274	1680,00	3,14	35,3	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH24000QFM5	PH24000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000QFM5	PH9000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	004994/2014	9.000	2.637	2.637	780,00	3,38	16,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W	BAC18000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W PROTECT	BAC18000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000QFM9W	BAC18000QFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000QFM9W PROTECT	BAC18000QFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W	BAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W PROTECT	BAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9W PROTECT	PAC18000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000QFM9W PROTECT	PAC18000QFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W	PAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W PROTECT	PAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000QFM9W	PAC24000QFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000QFM9W PROTECT	PAC24000QFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IFM8	PAC30000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IFM8W PROTECT	PAC30000IFM8W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM8	PAC30000QFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM8W PROTECT	PAC30000QFM8W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM11	PAC12000TFM11	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TQFM11	PAC12000TQFM11	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000TFM12	PAC9000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000TQFM12	PAC9000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TFM12	BAC9000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TQFM12	BAC9000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM12	PAC12000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TQFM12	PAC12000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TFM12	BAC12000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TQFM12	BAC12000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Prime Air	Split hi-wall	PRIME AIR 9000TF	PRIME AIR 9000TF	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Prime Air	Split hi-wall	PRIME AIR 12000TF	PRIME AIR 12000TF	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC24000CFM6	PAC24000CFM6	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC24000CQFM6	PAC24000CQFM6	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC36000CFM5	PAC36000CFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC36000CQFM5	PAC36000CQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC48000CFM6 - 220V	PAC48000CFM6 - 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC48000CFM6 - 380V	PAC48000CFM6 - 380V	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC48000CQFM6 - 220V	PAC48000CQFM6 - 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassette	PAC48000CQFM6 - 380V	PAC48000CQFM6 - 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔ																	

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE ANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (*)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12TVHZDWKNAZ	AR12TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18MSSPBGMAZ	AR18MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.275	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18MVSPPBGMAZ	AR18MVSPPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.275	1625,00	3,25	34,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18NVFPCWKNAZ	AR18NVFPCWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	17.000	4.981	5.143	1540,00	3,34	32,3	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18TSHZDWKNAZ	AR18TSHZDWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18TVHZDWKNAZ	AR18TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.280	1540,00	3,43	32,3	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24MSSPBGMAZ	AR24MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	21.500	6.299	6.301	1945,00	3,24	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24MVSPPBGNAZ	AR24MVSPPBGXNAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	23.000	6.739	6.740	2080,00	3,24	43,7	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24NVFPCWKNAZ	AR24NVFPCWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	21.500	6.299	6.325	1944,00	3,25	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24TSHZDWKNAZ	AR24TSHZDWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	22.000	6.446	6.450	1990,00	3,24	41,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24TVHZDWKNAZ	AR24TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	22.000	6.446	6.450	1944,00	3,32	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09MSSPBGMAZ	AR09MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09MVSPPBGMAZ	AR09MVSPPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12MSSPBGMAZ	AR12MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	12.000	3.516	3.520	1040,00	3,38	21,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12KVSPPBGMAZ	AR12KVSPPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000484/2017	12.000	3.516	3.520	1078,00	3,27	22,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12MVSPPBGMAZ	AR12MVSPPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000484/2017	12.000	3.516	3.520	1096,00	3,21	23,0	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09ASHABWKNAZ	AR09ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12ASHABWKNAZ	AR12ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18ASHABWKNAZ	AR18ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.570	1630,00	3,42	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24ASHABWKNAZ	AR24ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	22.000	6.446	6.450	1990,00	3,24	41,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12ASEABWKNAZ	AR12ASEABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1080,00	3,26	22,7	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18ASEABWKNAZ	AR18ASEABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09AVHABWKNAZ	AR09AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12AVHABWKNAZ	AR12AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18AVHABWKNAZ	AR18AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24AVHABWKNAZ	AR24AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	22.000	6.446	6.450	1944,00	3,32	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12AVHZDWKNAZ	AR12AVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC024TNMCKC/AZ	AC024TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	24.000	7.032	7.100	2185,00	3,25	45,9	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC036TNMCKC/AZ	AC036TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	34.000	9.962	10.000	3075,00	3,25	64,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC048TNMCKC/AZ	AC048TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	45.500	13.331	13.400	4420,00	3,03	92,8	B
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC024TNMCKC/AZ	AC024TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	24.000	7.032	7.100	2185,00	3,25	45,9	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC036TNMCKC/AZ	AC036TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	34.000	9.962	10.000	3075,00	3,25	64,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassette	AC048TNMCKC/AZ	AC048TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	45.500	13.331	13.400	4420,00	3,03	92,8	B
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-09CHSA1	KAC-09CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-12CHSA1	KAC-12CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-18CHSA1	KAC-18CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-24CHSA1	KAC-24CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHSA1	TAC-09CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA1	TAC-12CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA1	TAC-18CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA1	TAC-24CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWV1509D100BAR	4TWK1509D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWV1512D100BAR	4TWK1512D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWV1518D100BAR	4TWK1518D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWV1524D100BAR	4TWK1524D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA1	TAC-09CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA1	TAC-12CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA1	TAC-18CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA1	TAC-24CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-30CSA1	TAC-30CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1509D100BAR	4TTK1509D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1512D100BAR	4TTK1512D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1518D100BAR	4TTK1518D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split															

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE ANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo W TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-24CHSA	KAC-24CHSA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006694/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA	TAC-09CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA	TAC-12CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA	TAC-18CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA	TAC-24CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	24.000	7.032	7.030	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1509C100BAR	4TTK1509C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1512C100BAR	4TTK1512C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1518C100BAR	4TTK1518C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1524C100BAR	4TTK1524C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	24.000	7.032	7.030	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA-INV	TAC-09CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA-INV	TAC-12CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA-INV	TAC-18CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA-INV	TAC-24CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1609C100BAR	4TYK1609C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1612C100BAR	4TYK1612C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1618C100BAR	4TYK1618C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	18.000	5.274	5.270	1625,00	3,24	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1624C100BAR	4TYK1624C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHSA-INV	TAC-09CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA-INV	TAC-12CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA-INV	TAC-18CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA-INV	TAC-24CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1609C100BBR	4TXK1609C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1612C100BBR	4TXK1612C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1618C100BBR	4TXK1618C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1624C100BBR	4TXK1624C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1075BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	748,00	2,94	15,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1078BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	695,00	3,16	14,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MC1128BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1075RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1078RB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MC1125BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1108BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	990,00	2,96	20,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1105BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	962,00	3,05	20,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1108RB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	990,00	2,96	20,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QC1105RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	967,00	3,03	20,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZC1185RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001264/2015	18.000	5.274	5.274	1757,00	3,00	36,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZC1185BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001264/2015	18.000	5.274	5.274	1700,00	3,10	35,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZC1305BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001545/2015	27.000	7.911	7.911	2986,00	2,65	62,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZC1215BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001545/2015	21.000	6.153	6.153	2181,00	2,82	45,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQ1075BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001261/2015	7.500	2.197	2.197	697,00	3,15	14,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQ1075BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001261/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MQ1125BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQ1105BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	10.000	2.930	2.930	967,00	3,03	20,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQ1105BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	9.500	2.783	2.783	919,00	3,03	19,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1185RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001265/2015	18.000	5.274	5.274	1767,00	2,98	37,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1185BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001265/2015	18.000	5.274	5.274	1700,00	3,10	35,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1215RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	21.000	6.153	6.153	2157,00	2,85	45,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1305RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	30.000	8.790	8.790	2981,00	2,95	62,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1215BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	21.000	6.153	6.153	2181,00	2,82	45,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQ1305BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	27.000	7.911	7.911	2986,00	2,65	62,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CCU048535MC	40KWCU48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CCU048235MC	40KWCU48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CCU036515MC	40KWCU36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	00							

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU036515MC	40KWQD36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	35.000	10.255	10.255	3395,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU048235MC	40KWQD48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU048535MC	40KWQD48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU060235MC	40KWQD60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU060535MC	40KWQD60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38KQU018515MC	40KWQU18C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	17.000	4.981	4.981	1640,00	3,04	34,4	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38KQU024515MC	40KWQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	23.000	6.739	6.739	2225,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU036515MC	40KWQU36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU048235MC	40KWQU48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU048535MC	40KWQU48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU060235MC	40KWQU60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38CQU060535MC	40KWQU60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38TFQA18515MC	40KWQU18C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	17.000	4.981	4.981	1610,00	3,09	33,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassette	38TFQA24515MC	40KWQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	23.000	6.739	6.739	2223,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX2255	42MACA2255	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX0955	42MACA0955	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX3055	42MACA3055	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	29.000	8.497	8.497	2805,00	3,03	58,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCW09F5	42AFCD09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCW22A5	42AFCD22A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCW09A5	42AFCD09A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCW22F5	42AFCD22F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCY12F5	42AFCE12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCY1255	42MACB1255	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCY1855	42MACB1855	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCY18F5	42AFCE18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCY18A5	42AFCE18A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCY18T5	42AFCE18T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCY18X5	42AFCE18X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCY12T5	42AFCE12T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCY12X5	42AFCE12X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCW09X5	42AFCE09X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCW22T5	42AFCE22T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCW22X5	42AFCE22X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCW09T5	42AFCE09T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38AFCF09T8	42AFCE09T8	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38AFCE12T8	42AFCE12T8	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF09F5	42AFCF09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF12F5	42AFCF12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF18F5	42AFCF18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF22F5	42AFCF22F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA0955	42TFCA0955	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA1255	42TFCA1255	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA1855	42TFCA1855	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA2255	42TFCA2255	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA3055	42TFCA3055	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCW09V5	42AFCE09V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCY12V5	42AFCE12V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCY18V5	42AFCE18V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCW22V5	42AFCE22V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA09F5	42AFCE09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA12F5	42AFCE12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA18F5	42AFCE18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274					

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVC1A12F5	42AVCG12F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVC1A18F5	42AVCG18F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVC222F5	42AVCG22F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVC0A09A5	42AVCG09A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVC1A12A5	42AVCG12A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVC1A18A5	42AVCG18A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVC222A5	42AVCG22A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVC0A09T5	42AVCG09T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVC1A12T5	42AVCG12T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVC1A18T5	42AVCG18T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVC222T5	42AVCG22T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVC0A09X5	42AVCG09X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVC1A12X5	42AVCG12X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVC1A18X5	42AVCG18X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVC222X5	42AVCG22X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVC0A09V5	42AVCG09V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVC1A12V5	42AVCG12V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVC1A18V5	42AVCG18V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVC222V5	42AVCG22V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA24M5	42MBQA24M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	23.000	6.739	6.739	2006,00	3,36	42,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA18M5	42MBQA18M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.274	1552,00	3,40	32,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA12M5	42MBQA12M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.516	1028,00	3,42	21,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA09M5	42MBQA09M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.637	799,00	3,30	16,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA33M5	42MBQA33M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	33.000	9.669	9.669	2850,00	3,39	59,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA22S5	42MAQT22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA18S5	42MAQT18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA12S5	42MAQT12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA09S5	42MAQT09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.637	799,00	3,30	16,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX18S5	42MAQA18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	18.000	5.274	5.274	1624,00	3,25	34,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX12S5	42MAQA12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX09S5	42MAQA09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX30S5	42MAQA30S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX22S5	42MAQA22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	22.000	6.446	6.446	2119,00	3,04	44,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA09S5	42TFQA09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA12S5	42TFQA12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA18S5	42TFQA18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA22S5	42TFQA22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	22.000	6.446	6.446	2126,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA30S5	42TFQA30S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CKU024515MC	42XQU24C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CKU030615MC	42XQU30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU036615MC	42XQU36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU036615MS	42XQU36S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048235MC	42XQU48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048535MC	42XQU48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060235MC	42XQU60C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060235MS	42XQU60S5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060535MC	42XQU60C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060535MS	42XQU60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060535MS	42XQU60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CKU024515MS	42XQU24S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CKU030615MC	42ZQA30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU036615MC	42ZQA36C5													

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38TFC3A30515MC	42ZQA30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38TFC2A24515MX	42ZQA24X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU036515MX	42ZQA36X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU060535MX	42ZQA60X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU060235MX	42ZQA60X5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38TFC2A24515MD	42ZQA24D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU036515MD	42ZQA36D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU060535MD	42ZQA60D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU060235MD	42ZQA60D5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38TFC2A24515MV	42ZQA24V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU036515MV	42ZQA36V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU060535MV	42ZQA60V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU060235MV	42ZQA60V5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38TFC2A24515MS	42ZQA24S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU036515MS	42ZQA36S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU060535MS	42ZQA60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU060235MS	42ZQA60S5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38TFC2A24515MT	42ZQA24T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38CCU036515MT	42ZQA36T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38CCU060535MT	42ZQA60T5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA30515MC	42ZQVA30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA36515MC	42ZQVA36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA48515MC	42ZQVA48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	48.000	14.064	14.064	4341,00	3,24	91,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA60515MC	42ZQVA60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	54.000	15.822	15.822	4890,00	3,24	102,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB30515MC	42ZQVB30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB36515MC	42ZQVB36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB48515MC	42ZQVB48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	47.000	13.771	13.771	4250,00	3,24	89,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB60515MC	42ZQVB60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	54.000	15.822	15.822	4890,00	3,24	102,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB30515MC	42ZQVB30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	30.000	8.790	8.790	2714,00	3,24	57,0	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB36515MC	42ZQVB36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	34.000	9.962	9.962	3075,00	3,24	64,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB48515MC	42ZQVB48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	46.000	13.478	13.478	4161,00	3,24	87,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB60515MC	42ZQVB60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	53.000	15.529	15.529	4794,00	3,24	100,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU024515MC	42XQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	23.000	6.739	6.739	2225,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU030515MC	42XQU30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU036515MC	42XQU36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048235MC	42XQU48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048535MC	42XQU48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060235MC	42XQU60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060535MC	42XQU60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU030515MC	42ZQA30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU036515MC	42ZQA36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048535MC	42ZQA48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048235MC	42ZQA48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060535MC	42ZQA60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060235MC	42ZQA60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38TFQA30515MC	42ZQA30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH12INT	TECH12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	12.000	3.516	3.270	1009,00	3,24	21,2	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH18INT	TECH18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	18.000	5.274	5.208	1605,00	3,24	33,7	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH24INT	TECH24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	24.000	7.032	6.777	2093,00	3,24	44,0	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH30INT	TECH30EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	30.000	8.790	8.657	2792,00	3,10	58,6	B
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECHINV30INT	TECHINV30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007934/2019	30.000	8.790	8.746	2682,00	3,26		

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P_TOTAL(35)			
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOG18FIR4-02	VOG18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACS22FIR4-02	ACS22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECS22FIR4-02	ECS22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCS22FIR4-02	CCS22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOG22FIR4-02	VOG22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACS30FIR4-02	ACS30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECS30FIR4-02	ECS30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCS30FIR4-02	CCS30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOG30FIR4-02	VOG30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT9FIR4-02	RNT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.628	808,00	3,25	17,0	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT12FIR4-02	RNT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.759	1125,00	3,34	23,6	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT18FIR4-02	RNT18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT22FIR4-02	RNT22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT30FIR4-02	RNT30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQT9FIR4-02	EQT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.628	808,00	3,25	17,0	A	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQT12FIR4-02	EQT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.759	1125,00	3,34	23,6	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIO18FIR4-02	PIO18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIO22FIR4-02	PIO22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIO30FIR4-02	PIO30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQT18FIR4-02	EQT18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTE18FIR4-02	EQTE18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGE18FIR4-02	VOGE18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGE22FIR4-02	VOGE22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGE30FIR4-02	VOGE30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOE18FIR4-02	PIOE18FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	18.000	5.274	5.467	1580,00	3,46	33,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOE22FIR4-02	PIOE22FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	22.000	6.446	6.358	1916,00	3,32	40,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOE30FIR4-02	PIOE30FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	30.000	8.790	8.236	2633,00	3,13	55,3	B	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACST9FIR4-02	ACST9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACST12FIR4-02	ACST12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST9FIR4-02	ECST9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST12FIR4-02	ECST12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST9FIR4-02	CCST9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST12FIR4-02	CCST12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT9FIR4-02	VOGT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT12FIR4-02	VOGT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT9FIR4-02	RNT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNT12FIR4-02	RNT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT9FIR4-02	EQTT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT12FIR4-02	EQTT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOT9FIR4-02	PIOT9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOT12FIR4-02	PIOT12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGET9FIR4-02	VOGET9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGET12FIR4-02	VOGET12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOET9FIR4-02	PIOET9FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A	
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOET12FIR4-02	PIOET12FER4-02	Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACS9QFIR4-02	ACS9QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.482	766,00	3,24	16,1	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACS12QFIR4-02	ACS12QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.578	1011,00	3,54	21,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACS18QFIR4-02	ACS18QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECS9QFIR4-02	ECS9QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.482	766,00	3,24	16,1	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECS12QFIR4-02	ECS12QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.578	1011,00	3,54	21,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECS18QFIR4-02	ECS18QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCS9QFIR4-02	CCS9QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.482	766,00	3,24	16,1	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCS12QFIR4-02	CCS12QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.578	1011,00	3,54	21,2	A	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCS18QFIR4-02	CCS18QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOG9QFIR4-02	VOG9QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.482	766,00	3,24	16,1	A	
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOG12QFIR4-02	VOG12QFER4-02	Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	1							

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P.TOTAL(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACST12QFIR4-02	ACST12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST9QFIR4-02	ECST9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST12QFIR4-02	ECST12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST9QFIR4-02	CCST9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.592	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST12QFIR4-02	CCST12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT9QFIR4-02	VOGT9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT12QFIR4-02	VOGT12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNTT9QFIR4-02	RNTT9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNTT12QFIR4-02	RNTT12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT9QFIR4-02	EQTT9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT12QFIR4-02	EQTT12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOT9QFIR4-02	PIOT9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Pioneer	Split hi-wall	PIOT12QFIR4-02	PIOT12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET9QFIR4-02	EQTET9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET12QFIR4-02	EQTET12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS9FIR4-02	ICS9FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS12FIR4-02	ICS12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS18FIR4-02	ICS18FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS24FIR4-02	ICS24FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.070	2164,00	3,27	45,4	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS30FIR4-02	ICS30FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	8.286	2434,00	3,40	51,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS9FIR4-02	DCS9FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS12FIR4-02	DCS12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS18FIR4-02	DCS18FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS24FIR4-02	DCS24FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.070	2164,00	3,27	45,4	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS30FIR4-02	DCS30FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	8.286	2434,00	3,40	51,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS9FIR4-02	EICS9FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS12FIR4-02	EICS12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS18FIR4-02	EICS18FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST09FIR4-02	EICST09FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST12FIR4-02	EICST12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS24FIR4-02	EICS24FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.964	1987,00	4,01	41,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS30FIR4-02	EICS30FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	10.173	3071,00	3,31	64,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST9FIR4-02	ICST9FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST12FIR4-02	ICST12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI9FIR4-02	EQTI9FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT12FIR4-02	EQTT12FER4-02		Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS9QFIR4-02	ICS9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS12QFIR4-02	ICS12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS18QFIR4-02	ICS18QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS24QFIR4-02	ICS24QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.135	2193,00	3,25	46,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS9QFIR4-02	DCS9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS12QFIR4-02	DCS12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS18QFIR4-02	DCS18QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS24QFIR4-02	DCS24QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.135	2193,00	3,25	46,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS9QFIR4-02	EICS9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS12QFIR4-02	EICS12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS18QFIR4-03	EICS18QFER4-03		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST09QFIR4-02	EICST09QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST12QFIR4-02	EICST12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.610	1101,00	3,28	23,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS24QFIR4-02	EICS24QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.893	2425,00	3,25	50,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS30QFIR4-02	EICS30QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	30.000	8.790	9.789	2969,00	3,30	62,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST9QFIR4-02	ICST9QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST12QFIR4-02	ICST12QFER4-02		Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3				

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados P _{TOTAL} (35))	CONSUMO DE ENERGIA (°)	
											Btu/h	W	Capacidade Ø _{TOTAL} (35)	Consumo P _{TOTAL} (35)	Wh/Wh	kWh/mês	
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-30-INT	PSG-30-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	30.000	8.790	8.480	2735,00	3,10	57,4	B
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-09-INT	PSG-09-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	9.000	2.637	2.498	771,00	3,24	16,2	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-12-INT	PSG-12-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	12.000	3.516	3.457	1064,00	3,25	22,3	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-18-INT	PSG-18-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	18.000	5.274	5.240	1612,00	3,25	33,9	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-24-INT	PSG-24-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	24.000	7.032	6.976	2153,00	3,24	45,2	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-09A2/QRA1-2	ASW-09A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	9.000	2.637	2.505	768,00	3,26	16,1	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-12A2/QRA1-2	ASW-12A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	12.000	3.516	3.311	1020,00	3,25	21,4	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-18A2/QRA1-2	ASW-18A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	18.000	5.274	5.935	1807,00	3,28	37,9	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-24A2/QRA1-2	ASW-24A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-30A2/QRA1-2	ASW-30A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	30.000	8.790	8.480	2537,00	3,34	53,3	A
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT36INT	EXT36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	36.000	10.548	10.426	3252,00	3,21	68,3	B
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT60INT	EXT60EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	60.000	17.580	17.171	5529,00	3,11	119,7	B
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT48INT	EXT48EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	48.000	14.064	14.005	4368,00	3,21	91,7	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassette	VG36CASINT	VG36CASEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	36.000	10.548	10.109	3336,00	3,03	70,1	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassette	VG48CASINT2	VG48CASEXT2	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	48.000	14.064	13.625	4496,00	3,03	94,4	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassette	VG48CASINT3	VG48CASEXT3	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	48.000	14.064	13.625	4496,00	3,03	94,4	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassette	VG60CASINT2	VG60CASEXT2	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	55.000	16.115	15.969	5270,00	3,03	110,7	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassette	VG60CASINT3	VG60CASEXT3	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	55.000	16.115	15.969	5270,00	3,03	110,7	B
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF09EBBNA	CBG09EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000860/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF12EBBNA	CBG12EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000860/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF18EBBNA	CBG18EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000860/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF22EBBNA	CBG22EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000860/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ09EBBNA	CBM09EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000861/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ12EBBNA	CBM12EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000861/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ18EBBNA	CBM18EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000861/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ22EBBNA	CBM22EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000861/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN09BBBNA	CBQ09BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003906/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN12BBBNA	CBQ12BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN18BBBNA	CBQ18BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN22BBBNA	CBQ22BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN09CBBNA	CBQ09CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN12CBBNA	CBQ12CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN18CBBNA	CBQ18CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN22CBBNA	CBQ22CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003906/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP09BBBNA	CBQ09BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP12BBBNA	CBQ12BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP18BBBNA	CBQ18BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP22BBBNA	CBQ22BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP09CBBNA	CBQ09CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP12CBBNA	CBQ12CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP18CBBNA	CBQ18CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP22CBBNA	CBQ22CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003907/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CKK07ABXNA	Frio	127	Velocidade Variável	R410a	003901/2012	7.000	2.051	2.050	639,00	3,21	13,4	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CKK07ABXNA	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003901/2012	7.000	2.051	2.050	639,00	3,21	13,4	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CKK10ABXNA	Frio	127	Velocidade Variável	R410a	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CKK10ABXNA	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22/R410a	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22/R410a	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22/R410a	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22/R410a	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCO07DBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	7.500						