



NOTAS:

1 - PLANTAS BAIXAS, CORTES ESTÃO EM METROS E OS DETALHES CENTÍMETROS;

2 - VERIFICAR DIMENSÕES NO LOCAL;

3 - DIVERGÊNCIAS ENTRE DESENHOS E COTAS, PREVALECEM O VALOR DA COTA;

4 - PARA O PROJETO EXECUTIVO AS DIMENSÕES DEVERÃO SER REVISADAS E OS DETALHES PRODUZIDOS .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE - ETU  
DIVISÃO DE PROJETOS DE IMÓVEIS TOMBADOS - DIPRIT



TÍTULO		PROJETO	
OBSERVATÓRIO DO VALONGO		ARQUITETURA	
PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO		FASE	CÓD.
E INTERVENÇÃO ESTRUTURAL NO MURO EXTERNO		PROJ BÁSICO	
LOCAL		ARQUIVO	
LADEIRA DO PEDRO ANTÔNIO, 43 - CENTRO		VALONGO-UFRJ_ARQ-PB_R00	
CONTEÚDO		ESC.	DATA
VISTA, PLANTA BAIXA DOS EIXOS		INDICADA	JANEIRO/2020
DIRETOR ETU JOSÉ CESAR R DOS SANTOS ENG - CREA COORDENADOR COPRIT MAURÍCIO M. A. DE CASTILHO ARQ - CAU A60938-2		BASE DESENHO	PRANCHA
DIRETOR DICON AGENOR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO CREA 1984108319 SIAPE 1768286		COPRIT/ETU/UFRJ	3 DE 4
AUTOR(ES) DO PROJETO LEONARDO S DA SILVA PADUA ENGENHEIRO CREA 2018101468 SIAPE 3133088			
EQUIPE ADRIANO ARAUJO DIAS ARQUITETO CAU A147078-7 SIAPE 3075304			

Cor	Espessura (mm)
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
7	0,7
8	0,05 (COR 8)
9	0,05 (COR 9)
10	0,2 (RED)
11	0,05
40	0,2 (COR 40)